



Decreto N° 2914
Pucón, 06/07/2010

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Rut 096808090-3
: 317,856 TRESIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Por concepto de

: DECRETO N° 861, DEL 21/04/2010, PROGRAMA FORTELECIENDO, PROMOVRIENDO E INCENTIVANDO EL ROL DEL DIRIGENTE VECINAL URBANO Y RURAL, POR EL DESARROLLO DE N

Fecha de Pago

: 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	10523	02/06/2010	317,856



Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		317,856
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	317,856	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	317,856	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		317,856
Sumas Iguales		635,712	635,712

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	10,050,000		
Total Comprometido	3,697,942		
Saldo x Comprometer	6,352,058		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



1034



M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
 Computación - Suministros, Arriendos,
 Ingeniería y Capacitación
 Cochrane 188 - Teléfono (41) 2214438 - Fax: 2748918
 E-mail: myb@entelchile.net
CONCEPCION

R.U.T.: 96.808.090-3

FACTURA

Nº 10523

FECHA EMISION: 2 JUNIO 2010
 SEÑOR(ES): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483
 CIUDAD: PUCON
 GIRO: FISCAL
 R.U.T.: 69191600-6
 COND. PAGO: 30 Dias

S.I.I. - CONCEPCION
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011.

Vendedor

a: M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
	PROYECTOR VIEWSONIC PJD 5112 2600L SVGA S/N 706605 Segun Orden de Compra 2387-270-SE10	267,106	1	267,106

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 3322
 DECRETO Nº _____



I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 3262
 FECHA ENTRADA 14/6/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

Trescientos Diecisiete mil Ochocientos Cincuenta y

SON: Seis ___/Pesos.

Cancelado, de de 20

* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)
 Art. 160 Cualquier devolución o cambio debe realizarse dentro de los 8 días siguientes a la recepción de la mercadería. Para cobrar garantías o hacer devoluciones sólo se aceptan envases originales

Nombre : _____ RUT.: _____
 Fecha : _____
 Recinto: _____ FIRMA: _____

NETO \$	267,106
I.V.A. \$	50,750
TOTAL \$	317,856

S. E. ú O.

IMPRESARTE RUT.: 7.998.698 - 4 - FONONO: 2793609 - CONCEPCION

ORIGINAL CLIENTE

dc N° 1034 -
OB. N° 27581

Rut : 69.191.600-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono : 56-45-293090-
Fax : 56-45-293084-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
Fecha Envío OC. : 31-05-2010 13:19:09

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-270-SE10

SEÑOR (ES) : M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	A Sr (a) : Mauricio Concha R. Mauricio Concha R.
DIRECCIÓN : COCHRANE 188	FONO : (56)(41)2748918
RUT : 96.808.090-3	FAX : (56)(41) 2214438

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-71-L110
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman


Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
45111620	Proyectores multimedia	1	Unidad	DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.		267,106	0	0.00	267,106

Neto	\$	267,106
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	267,106
19% IVA	\$	50,750
Total	\$	317,856

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
ADQUISICION DE DATA SHOW DESDE 2387-71-L110







Resolución de Acta de Adjudicación

Adquisición N° 2387-71-L110

Fecha de Adjudicación

31/5/2010 13:15

En Pucón, 31-05-2010

Nro de Resolución 2387-71-L110

Vistos

LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE CHILECOMPRAS

Considerando

QUE OBTUVO EL MEJOR PUNAJE DE ACUERDO A EVALUACION Y CRITERIOS ESTABLECIDOS

Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2387-71-L110, ADQUISICION DE DATA SHOW, ADQUISICION DE DATA SHOW

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra	Municipalidad de Pucón
R.U.T.	69.191.600-6
Dirección	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Comuna	Pucón
Ciudad en que se genera la Adquisición	Región de la Araucanía

Datos del Contacto para esta Licitación

Nombre Completo	DELIA CIFUENTES
Cargo	
Teléfono	56-45-293022-
Fax	
E-Mail	mortega@municipalidadpucon.cl

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	2387-71-L110
Nombre de Adquisición	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado	\$ 267.106
Monto Neto Estimado del Contrato	\$ 267.106

Anexos a la Adjudicación

Resultado de la Adjudicación

1

Clasificación ONU : 45111620

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 1

Proyectores multimedia

DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
77.683.370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA	DATA SHOW	\$ 288599	0	0	No Adjudicada
78.442.870-2 AVK COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA	Proyector Multimedia EPSON Powerlite S8 , 2500 ansilumenes, resolución nativa SVGA 800x600, incluye bolso de transporte	\$ 336000	0	0	No Adjudicada
11.896.326-1 PAOLA JIMENA FIGUEROA MUNOZ	Proyector Multimedia NEC modelo NP-115 SVGA de 2.500 Ansi Lumens de potencia. Entrada para Pc, video, S-video, audio, retorno monitor, lámpara 5000 horas eco, tecnología DLP colores mas brillantes, contraste 2.000:1, control remoto, Full HDTV, kit de cables y bolso de traslado. Garantía equipo 2 años partes y piezas. Garantía lámpara 1 año o 500 horas. Despacho contra orden de compra.	\$ 280891	0	0	No Adjudicada
87.019.000-k CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A.	PROY VIEWSONIC PJD5112 2600L SVGA DLP 3D READY! 2.6 KG CON BOLSO DE TRANSPORTE	\$ 279000	0	0	No Adjudicada
93.626.000-4 3M CHILE S A	Proyector 3M X20	\$ 442850	0	0	No Adjudicada
79.702.500-3 SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	ViewSonic Proyector PJD5112 SVGA 2600 Lum DLP VER ARCHIVO	\$ 380800	0	0	No Adjudicada
96.808.090-3 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A	Proyector viewsonic	\$ 267106	1	267106	Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	proyector viewsonic pjd5112 2600L + bolso viewsonic para proyector	\$ 279450	0	0	No Adjudicada
96.808.090-3 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A	Proyector Epson	\$ 317602	0	0	No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ	Viewsonic Proyector PJD5112 Despacho 4 dias habiles.	\$ 334990	0	0	No Adjudicada
5.004.521-8 SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	PROYECTOR MULTIMEDIA NEC NP115 - Tipo de dispositivo: Proyector DLP - Dispositivos integrados: Altavoz - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 31 cm x 24.7 cm x 9.5 cm - Peso: 2.5 kg - Brillo de imagen: 2500 ANSI lumens - Coeficiente de contraste de imagen: 2000:1 - Resolución: SVGA (800 x 600) - Relación de aspecto nativa: 4:3 - Tipo de lámpara: 180 vatios - Ciclo de vida útil lámpara: 3500 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico) - Entrada de video: RGB, S-Video, video compuesto, componente video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-L, NTSC 4.43, PAL-D, PAL-H) - Modos de video: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p - Salida de video: RGB - Audio salida: Altavoces - integrado - Modo de salida del sonido: Mono 7 vatios - Dispositivo de entrada: Mando a distancia - Certificado Microsoft: Funciona con Windows Vista - Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz)	\$ 299800	0	0	No Adjudicada
76.844.390-4 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MOD. S8, RESOLUCION SVGA 800X600 PIX. 2600 ANSILUMENES, BOLSO TRANSPORTE, CONTROL REMOTO PRESENTACION, 2.6 KILOS, GARANTIA 2 AÑOS EQUIPO, 3 MESES GARANTIA LAMPARA. FLETE INCLUIDO ENTREGA INMEDIATA.	\$ 315000	0	0	No Adjudicada
77.692.330-3 SOC DIST DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPY ASESORIAS PROFESIONALES Y CIA LTD	se oferta proyector epson modelo S8+ SE ADJUNTAN PDF CON CARACTERISTICAS	\$ 376354	0	0	No Adjudicada
77.847.760-2 SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B. & S LIMITADA	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D	\$ 335744	0	0	No Adjudicada
7.065.462-8 JUAN CARLOS POBLETE CANO	2600 ANILUMENES 3 AÑOS GARANTIA EQUIPO 1 AÑO LAMPARA. VER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.	\$ 347500	0	0	No Adjudicada
96.989.140-9 GLOBALSIT S A	Proyector sony modelo VPL-EX7 + bolso + telon colgante 178x178, precio incluye flete, despacho de 3 a 5 dias.	\$ 373990	0	0	No Adjudicada

77.197.540-2
SOLUCIONES Y PROYE
EN ELECT ACUSTICA
VIDEO E ILUM LIMITADA

Proyector NEC NP115- Incluye bolso de transporte ver anexos

\$ 327656

0

0

No
Adjudicada

Total Línea

\$ 267.106

Monto Total Adjudicado

\$ 267.106

Imprimir Acta

RESOLUCION ADJUDICACION N° 2387-71-L110

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	40	GARANTIA	20	TOTAL %
1	GLOBALSIT S.A.	373,990	267,106	40	24	3-5 DIAS	30	NO ESPECIFICA	20	74
2	PAOLA JIMENA FIGUEROA MU	280,891	267,106	40	38	INMEDIATA	40	1 AÑO	20	98
3	SOC. DIST. DE INSUMOS Y EQ	376,354	267,106	40	24	INMEDIATA	40	3 MESES	20	84
4	SOC. COMERCIAL OFICINTA	380,800	267,106	40	23	3 DIAS	30	NO ESPECIFICA	20	73
5	M Y B SERVICIOS COMPUTAC	267,106	267,106	40	40	2 DIAS	40	3 AÑOS	20	100
6	M Y B SERVICIOS COMPUTAC	317,602	267,106	40	32	3 DIAS	30	3 AÑOS	20	82
7	AUDIOVISUALES HERZAM	315,000	267,106	40	33	INMEDIATA	40	3 MESES	20	93
8	AVK COMUNICACIÓN AUDIOV	336,000	267,106	40	30	2 DIAS	40	2 AÑOS	20	90
9	INGENIERIA Y RODRIGUEZ	279,450	267,106	40	38	5 DIAS	30	NO ESPECIFICA	-	68
10	SONIA DEL CARMEN CID QUE	299,800	267,106	40	35	INMEDIATA	40	NO ESPECIFICA	-	75
11	SOLUCIONES Y PROYE EN EL	327,656	267,106	40	31	2 DIAS	40	2 AÑOS	20	91
12	3M CHILE S.A.	442,850	267,106	40	14	15 DIAS	-	3 MESES	20	34
13	SOC. DE INVERSIONES Y COM	335,744	267,106	40	30	5 DIAS	30	1 AÑO	20	80
14	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	288,599	267,106	40	37	2 DIAS	40	3 AÑOS	20	97
15	MARCELO ALEJANDRO QUEZ	334,990	267,106	40	30	4 DIAS	30	3 AÑOS	20	80
16	JUAN CARLOS POBLETE CAN	347,500	267,106	40	28	3 DIAS	30	1 AÑO	20	78

SE ADJUDICARA A M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES . POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE

Pucón 31 de Mayo de 2010
MVRA/mcoc

MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:41:33

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Juan Carlos Poblete
RUT	7.065.462-8
Razón Social	JUAN CARLOS POBLETE CANO

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	ICJ..... 2600 ANSILUMENES 3 AÑOS GARANTIA EQUIPO 1 AÑO LAMPARA
Descripción de la Oferta	Somos una empresa seria y responsable poseemos factura electrónica !!!GRAN OFERTA!!!! PRODUCTOS Y MARCAS DE CALIDAD CON RESPALDO TÉCNICO CERCANO · SERVICIO DE POST VENT CON CAMBIO O REPOSICION ANTE FALLA REITERADA · CONSULTE X OFERTAS, PROMOCIONES Y COMBOS REGALOS · ORDEN DE COMPRA MINIMA \$ 100.000.- + IVA · PROPONEMOS SOLUCIONES, OFERTAS ATRACTIVAS Y NOVEDOSAS · FLETE: GRATIS. · OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. · GARANTIA: 3 AÑOS EQUIPO 1 AÑO LAMPARA · NO TENEMOS INHABILIDADES · DESPACHO: MENOR QUE 4 DIAS H. · ESTAMOS EN CHILEPROVEEDORES
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 13:39

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PROYECTOR VIEWSONIC PJD 5112.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 347.500

Clasificación ONU:

1 Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.


Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	2600 ANILUMENES 3 AÑOS GARANTIA EQUIPO 1 AÑO LAMPARA. VER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.	\$ 347.500	\$ 347.500

Total de la Oferta **\$ 347.500**

Imprimir Comprobante

PROYECTOR VIEWSONIC PJD 5112



**3 AÑOS GARANTIA EQUIPO Y 1 AÑO
LAMPARA..... EXCELENTE PRODUCTO**

Proyector PJD5112

PJD5112 de ViewSonic es un proyector práctico que ofrece una calidad excelente al espectador. Este proyector de resolución SVGA apoya señales de definición altas y proyecta 2600 Lúmens para imágenes claras, brillantes, es ligero y compacto,

El PJD5112 es perfecto para usuarios que buscan un proyector fácil de usar, versátil y portátil a un precio accesible, está diseñado pensando en los transportes del proyector de oficina en oficina o de habitación en habitación. Entre sus virtudes se encuentra su tecnología que nos brinda un contraste en color óptimo. Con la conectividad extensa y

con el Eco-modo que reduce el ruido para menos distracción durante presentaciones

Características

- **Tipo de producto:** DLP Projector
- **Método de Proyección:** frontal, techo
- **Imagen**
 - Luminosidad:** 2600 Lúmens ✓
 - Tecnología:** DLP
 - Modo Gráfico:** SVGA
 - Sistemas de Colores:** NTSC , PAL-N, SDTV, EDTV, PAL-B, PAL-D, PAL-G, PAL 60, PAL-H, PAL-I, PAL- M
 - Resolución Máxima:** 800 x 600px
 - Relación de Aspecto:** 16:9 , 4:3
 - Tasa de Contraste:** 2000:1
 - Tipo de zoom:** Zoom Manual
 - Zoom Digital:** 1,2 x
 - Tamaño de Imagen Diagonal:** 300"
 - Distancia de Proyección Máxima:** 10m
 - Distancia de Proyección Mínima:** 1.2m
 - Sincronización Vertical Máxima:** 100kHz
 - Sincronización Vertical Mínima:** 120Hz
- **Video**
 - Señales de Vídeo:
NTSC M, 3.58
PAL B, D, G, H, I, M, N, 60
EDTV 480p, 576p
SDTV 480i, 576i
HDTV 720p, 1080i
- **Audio**
 - Número de Altavoces:** 1
 - Output Power:** 2W
 - Output Mode:** Mono
- **Lámpara**
 - Duración de la Lámpara (modo normal):** 3000 Horas
 - Duración de la Lámpara (modo normal):** 5000 Horas
 - Potencia de la Lámpara:** 180 W
- **Interfaces**
 - 2 x 15-pin HD-15 VGA In
 - 1 x 15-pin HD-15 VGA Out
 - 1 x RCA Composite Video Out
 - 1 x 4-pin mini-DIN S-Video In
 - 1 x Mini-phone Audio Line In
 - 1 x Mini-phone Audio Line Out
 - 1 x 8-pin mini-DIN RS-232 Serial
- **Informaciones Adicionales**
 - Corrección del Trapezoide:** +/- 40°
 - Control Remoto:** Sí
 - Accesorios Incluidos:** Pila, Cable de Alimentación, Manual, Cable VGA, Control remoto
- **Especificaciones Técnicas**
 - Voltaje de Entrada:** 110V AC, 220V AC
 - Consumo:** 235 W
 - Dimensiones:** 280x114x218mm
 - Peso:** 2,6 Kg



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

Lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:33:08

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	CRECIC TEMUCO
RUT	87.019.000-k
Razón Social	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A.

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	VENTAS CRECIC TEMUCO
Descripción de la Oferta	Equipo , con despacho a domicilio entrega inmediata segun disponibilidad.
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 18:25

Anexos de la Oferta


Anexo	Tipo	Acciones
ViewSonic PJD5112.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 279.000

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PROY VIEWSONIC PJD5112 2600L SVGA DLP 3D READY! 2.6 KG CON BOLSO DE TRANSPORTE	\$ 279.000	\$ 279.000

Total de la Oferta \$ 279.000



General	
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Dispositivos integrados	Altavoz, amplificador
Anchura	28 cm
Profundidad	21.8 cm
Altura	11.4 cm
Peso	2.6 kg
Color incluido	Negro
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2600 ANSI lumens
Coefficiente de contraste de imagen	2000:1 / 2800:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	0.69 m - 7.6 m
Distancia de proyección	1.2 m - 10 m
Relación de alcance	1.6 - 1.9:1
Resolución	SVGA (800 x 600) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Velocidad sincronización máx. (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Tipo de lámpara	180 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	3000 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico)
Controles/Ajustes	Brillo, contraste, posición H/V, equilibrio de colores, selección entrada, temperatura de color, corrección trapezoidal, fase, tamaño horizontal, control de aspecto
Características	Tecnología Eco-Mode, BrilliantColor
Sistema de objetivo de proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.2x
Tipo de corrección trapezoidal	Digital
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40
Entrada de vídeo	
Formato vídeo analógico	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-D, PAL-H
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto
Modos de vídeo	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Salida de vídeo	
Señal vídeo analógica	RGB
Audio salida	
Tipo	Altavoces - Integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	2 vatios
Altavoz/altavoces	1 x amplificador
Dispositivo de entrada	
Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
Expansión / Conectividad	

Interfaces

2 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) | 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA | 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN | 1 x salida RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) | 1 x serie RS-232 - 8 PIN mini-DIN | 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm | 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm

Diverso

Accesorios Incluidos	Tapa para lente
Cables Incluidos	1 x cable VGA
Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B, CE, UL, TUV GS, C-Tick, cUL, ICES-003, NOM, SASO, CB, CCC, PSB, EK, IRAM, RoHS, WEEE, GOST-R

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	235 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	1 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software Incluido	Controladores y utilidades
-------------------	----------------------------

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	3 años de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía ilimitada - piezas y mano de obra - 3 años Garantía limitada - lámpara - 1 año

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 90%
Emisión de sonido	30 dB
Emisión de sonido (modo económico)	26 dB



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:36:31

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Ivo Aranda San Martín
RUT	11.896.326-1
Relación Social	PAOLA JIMENA FIGUEROA MUNOZ

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector Multimedia
Descripción de la Oferta	Proyector Multimedia NEC modelo NP-115 SVGA de 2.500 Ansi Lumens de potencia. Entrada para Pc, video, S-video, audio, retorno monitor, lámpara 5000 horas eco, tecnología DLP colores mas brillantes, contraste 2.000:1, control remoto, Full HDTV, kit de cables y bolso de traslado. Garantía equipo 2 años partes y piezas. Garantía lámpara 1 año o 500 horas. Despacho contra orden de compra.
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 14:28

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Nec NP- 115 # 2500 Ansi.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 280.891

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad

Precio

Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Multimedia NEC modelo NP-115 SVGA de 2.500 Ansi Lumens de potencia. Entrada para Pc, video, S-video, audio, retorno monitor, lámpara 5000 horas eco, tecnología DLP colores mas brillantes, contraste 2.000:1, control remoto, Full HDTV, kit de cables y bolso de traslado. Garantia equipo 2 años partes y piezas. Garantia lámpara 1 año o 500 horas. Despacho contra orden de compra.	\$ 280.891	\$ 280.891

Total de la Oferta **\$ 280.891**


Imprimir Comprobante

Empowered by Innovation

NEC

MOBILE PROJECTOR

NEC NP115



Proyector DLP para negocios y educación - con lámpara larga vida y una excelente relación beneficio/costo.

- Resolución física: 800 x 600 (SVGA), 2500 Lúmenes ANSI
- Color brillante y tecnología VIDI para una excelente reproducción de colores
- Bajo costo operacional y medidor para el ahorro de carbono
- 5000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Control y monitoreo vía RS-232

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:33:29

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Gonzalo Tapia Arriagada
RUT	77.692.330-3
Razón Social	SQC DIST DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPY ASESORIAS PROFESIONALES Y CIA LTD

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO S8+
Descripción de la Oferta	Se adjuntan características técnicas del proyector.
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 13:05

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Ilustre Mun Pucon S8+.doc	Oferta Técnica	
Epson S8.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 376.354

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	se oferta proyector epson modelo S8+ SE ADJUNTAN PDF CON CARACTERISTICAS	\$ 376.354	\$ 376.354

Total de la Oferta **\$ 376.354**

Santiago, 10 de Mayo de 2010

Señorita:
Delia Fuentes
Ilustre Municipalidad de Pucon
Presente.

ref.ams041: **Cotización de Proyector Epson Powerlite Modelo S8+**

Me dirijo a Uds. con el objeto de entregar la mejor opción técnico-económica del mercado informático, tanto en áreas de hardware, software, suministros, como en el área de servicios.

Nuestra empresa, está trabajando en la incorporación de tecnologías de información, destinadas a aumentar la productividad y, por lo tanto, la rentabilidad de su negocio.

Para ello contamos con el apoyo de las más prestigiosas marcas de las principales plataformas de hardware y software existentes.

Todo con el fin de entregar las mejores soluciones del mercado de acuerdo a sus necesidades y requerimientos,

En espera de una favorable acogida y atenta a cualquier consulta al respecto,

Le saluda atentamente.

Ana Maria Suarez Z.
Dinecom Ltda.
7993383
anamaria.suarez@dinecom.cl

Epson PowerLite S8+

Del líder mundial en venta de proyectores

La nueva generación del proyector más vendido del mundo. El Epson PowerLite S8+ es la mejor elección para cualquier aula de clases o la sala de juntas. Este portátil proyector ofrece sorprendentes colores y una excelente calidad de imagen, con sus 2500 lúmenes, Tecnología 3-LCD de 3 chips y su nueva conectividad vía USB, impactaras a tu audiencia en prácticamente cualquier lugar.

Características

Su amplia variedad de posibilidades de conexión y formatos 4:3 y 16:9 extienden su compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y Alta Definición.

Conexión USB avanzada, simplemente conecte un cable usb estándar a su notebook e inicie su presentación, no hay necesidad de conectar un cable separado de VGA

Vibrantes colores, gracias a su tecnología 3LCD de 3-chips.

Inicio rápido, solo 5 segundos después de haber presionado el botón de encendido y apagado instantáneo que te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.

Compacto y portátil, solo 2.8kg, incluye bolso de transporte para su mayor comodidad.

Salida de audio, para conexión a un dispositivo externo de amplificación.

Apagado y encendido directo desde un interruptor de corriente, cubierta de lente deslizable para interrumpir imagen y sonido o poner en modo de espera.

Lámpara de hasta 5000 horas, bajo consumo de energía.

Funciones de clave protegidas por clave, bloqueo de teclas para evitar robo o el acceso no autorizado y barra de seguridad para encadenar el Videoprojector al mueble o techo

Garantía Equipo 2 años

Garantía Lámpara 3 meses o 300 horas

ENTREGA INMEDIATA



2Av. La Escuela # 799, Las Condes, Santiago- Chile Teléfono: (02) 7993380
www.dinecom.cl

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago: Orden de compra a 30 días previa evaluación.

Moneda: Pesos Chilenos y dólares americanos que serán convertidos en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central más el 1% (Dólar Mayorista).

Los valores indicados en la presente cotización no incluyen el I.V.A.

Validez de la Oferta

Esta cotización tiene una validez de 10 días, finalizado este periodo se deberá solicitar una nueva cotización.

Plazo de entrega

El plazo de entrega de lo cotizado está sujeto a disponibilidad de los distintos mayoristas nacionales. Normalmente el plazo de entrega es de 48 horas una vez recibida la orden de compra formal.

Condiciones de despacho


El despacho de lo solicitado formalmente se realizará sin costo adicional dentro del área metropolitana.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Proyector Multimedia

PowerLite S8+/PowerLite 79/PowerLite W8+

Un concepto inteligente; un diseño inteligente



Fácil, Elegante y Compacto

Los proyectores PowerLite S8+/79/W8+ ofrecen no sólo un nuevo y elegante diseño, sino también un excelente desempeño. Su salida de hasta 2,500 lúmenes permiten utilizarlo en entornos con luz brillante y su amplia variedad de posibilidades de conexión digital extienden su compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y sistemas de Alta Definición.

- Lente deslizable para interrumpir imagen y sonido
- Estuche de transporte incluido
- Encendido rápido, en 5 seg / Apagado instantáneo
- Lámpara *E-TORL de larga duración: 5,000 horas
- Imagen de 60 pulgadas a 1,8 m
- Bajo consumo de energía en el modo en espera (0.4 W en Espera)



Salida de luz
2,500 lúmenes



La marca de proyectores
más vendida
en el mundo




HDMI
(Sólo para W8+)



Tecnología de
proyección


Conectividad digital (sólo en el PowerLite W8+)

La terminal HDMI incorporada proporciona una interfaz para transmitir imágenes y música de alta calidad a través de una conexión HDMI. Además, la función Pantalla USB permite conectarlo a una PC mediante un cable USB en vez de un cable RGB. También es posible ver un archivo de presentación de diapositivas JPG sin la PC, insertando simplemente un dispositivo de memoria USB al proyector.



Especificaciones	PowerLite S8+	PowerLite 79	PowerLite W8+
Código de producto	V11H309220	V11H312020	V11H310220
LCD			
Tamaño	0,55 pulgadas (x3)	0,55 pulgadas (x3)	0,59 pulgadas (x3)
Número de píxeles	480.000 puntos (800 x 600) x 3 SVGA	786.432 puntos (1024 x 768) x 3 XGA	1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3 WXGA
Resolución nativa			
Lente de proyección	Enfoque manual y zoom digital de 1,35x F=1,44 / F=16,6 mm	Enfoque manual y zoom óptico de 1,2x F=1,58 - 1,72 / F=16,9 - 20,28 mm	
Lámpara			
Tipo	200 W Ultra alta eficiencia		
Vida útil	4.000 horas (modo de alta luminosidad) / 5.000 horas (modo ecológico)		
Tamaño de la pantalla	30 a 350 pulg (0,87 a 10,5 m)	30 a 300 pulg (0,9 a 9,0 m)	33 a 318 pulg (0,9 a 9,0 m)
Compensación	8:1	8:1	6:1
Brillo típico	2.500 lúmenes	2.200 lúmenes	2.500 lúmenes
Contraste	2000:1	2000:1	2000:1
Salida de audio	1W monaural	1W monaural	1W monaural
Corrección trapezoidal vertical	+/- 30 grados	+/- 30 grados	Automática +/- 30 grados
RGB analógico			
Terminal de entrada			
Video	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	RCA x 1 (Blanco / Rojo)
Terminal de salida			
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	N/A
Video			
Terminal de entrada			
Video	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)
Audio	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	RCA x 1 (Blanco / Rojo) (en común con el terminal de audio RGB analógico)
Terminal de entrada digital			
Video y audio	N/A	N/A	HDMI x 1
Control			
Terminal	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1
Memoria			
Terminal	N/A	N/A	USB Tipo A x 1
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)		
Altitud de operación	Hasta 2.286 m (7.500 pies) (a más de 1.500 m (4.921 pies): con modo de Gran Altitud)		
Periodo de arranque	Alrededor de 5 seg		
Encendido directo	Sí		
Periodo de enfriamiento	Apagado instantáneo		
Voltaje de la fuente de alimentación	100 - 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz		
Consumo de energía	100 - 120 V	Lámpara encendida En espera	280 W 0,3 W (Comunicación desactivada) 265 W
	220 - 240 V	Lámpara encendida En espera	280 W 0,3 W (Comunicación desactivada) 265 W 0,4 W (Comunicación desactivada)
Dimensiones sin las patas (Prof. x Ancho x Alto)	228 x 295 x 77 cm		
Peso	Aprox. 5,1 lbs / 2,3 kg		
Ruido del ventilador	Control de brillo: Normal / Eco 37dB / 29dB		

Panel de conexión (PowerLite S8+ / 79)



Panel de conexión (PowerLite W8+)



Panel de conexiones

- 1 Salida de audio
- 2 Entrada de audio
- 3 Entrada de S-Video
- 4 Entrada de video
- 5 USB (Tipo B)
- 6 Entrada de computadora
- 7 Entrada de audio L
- 8 Entrada de audio R
- 9 USB (Tipo A)
- 10 HDMI
- 11 Salida de monitor

Accesorios incluidos

- Cable de alimentación eléctrica de 1,8 m
- Control remoto
- Con pilas alcalinas tipo AA x 2 unidades
- Cable de computadora VGA 1,8 m (6 pies), Cable de tipo "slim" de 15 pines AHD
- Estuche blanco de transporte
- Etiqueta adhesiva para protección de contraseña
- Manual del usuario

Accesorios opcionales

- V13H010L54 Lámpara de repuesto
- V13H134A25 Juego de filtro de aire

Distancia de proyección (PowerLite S8+)

Tamaño de pantalla (X)	Más corto (Ancho)	Más largo (Alto)	Compensación
50" / 126,5 cm x 81 cm / 212 x 30,2"	177 / 70"	240 / 95"	10 / 3,9
80" / 199,5 cm x 120 cm / 51,2 x 31,2"	237 / 93"	321 / 126"	13 / 5,2
100" / 253,5 cm x 150 cm / 62,7 x 37,2"	297 / 117"	402 / 158"	17 / 6,5
200" / 507,5 cm x 300 cm / 154,2 x 118,1"	597 / 235"	807 / 318"	33 / 13,1

Distancia de proyección (PowerLite 79)

Tamaño de pantalla (X)	Más corto (Ancho)	Más largo (Alto)	Compensación
50" / 126,5 cm x 81 cm / 212 x 30,2"	180 / 71"	217 / 85"	10 / 4
80" / 199,5 cm x 120 cm / 51,2 x 31,2"	241 / 95"	290 / 114"	14 / 5,3
100" / 253,5 cm x 150 cm / 62,7 x 37,2"	302 / 119"	363 / 143"	17 / 6,7
200" / 507,5 cm x 300 cm / 154,2 x 118,1"	607 / 239"	729 / 287"	34 / 13,3

Distancia de proyección (PowerLite W8+)

Tamaño de pantalla (X)	Más corto (Ancho)	Más largo (Alto)	Compensación
50" / 126,5 cm x 81 cm / 212 x 30,2"	188 / 74"	232 / 91"	12 / 4,5
80" / 199,5 cm x 120 cm / 51,2 x 31,2"	225 / 89"	270 / 106"	15 / 6,1
100" / 253,5 cm x 150 cm / 62,7 x 37,2"	281 / 111"	338 / 133"	19 / 7,6
200" / 507,5 cm x 300 cm / 154,2 x 118,1"	566 / 223"	680 / 268"	38 / 15,1

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A. (54-11) 5167 0300 Epson Chile, S.A. (562) 484 3400 Epson Colombia (57-1) 523 5000 Epson Costa Rica (506) 2210 9555 Epson Guatemala (502) 23 69 16 86 Epson México, S.A. (5255) 1323 2000 Epson Perú (51-1) 418 0200 Epson Venezuela (58) 0212 240 11 11

www.latin.epson.com

RF: J-00192669-0

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es logotipo de marca registrada de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson niega todo y cualquier derecho sobre dichas marcas. © 2009 Epson America, Inc. CPD-LS100522 08/09

Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
 martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:57:32
 Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Oficinta Ltda SOCIEDAD COMERCIAL
RUT	79.702.500-3
Razón Social	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	LAS MEJORES OFERTAS, 21 AÑOS DE EXPERIENCIA
Descripción de la Oferta	SOMOS UNA EMPRESA CON 21 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO DESPACHO DE MERCADERIA EN 3 DIAS HABILES , 30 DIAS DE PLAZO PARA PAGO FLETE GRATIS A DOMICILIO ESTAMOS INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES PATENTE AL DIA SERVICIO DE POST VENTA
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 12:54

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PROYECTOR VIEWSONIC PJD5112 SVGA 2600 LUM DLP.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 380.800

1 Clasificación ONU:
 Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
 Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	ViewSonic Proyector PJD5112 SVGA 2600 Lum DLP VER ARCHIVO	\$ 380.800	\$ 380.800


Total de la Oferta \$ 380.800

Imprimir Comprobante



Oficinta

ViewSonic
Proyector PJD5112 SVGA 2600 Lum DLP



Proyector PJD5112

PJD5112 de ViewSonic es un proyector práctico que ofrece una calidad excelente al espectador. Este proyector de resolución SVGA apoya señales de definición altas y proyecta 2600 Lúmens para imágenes claras, brillantes, es ligero y compacto.

El PJD5112 es perfecto para usuarios que buscan un proyector fácil de usar, versátil y portátil a un precio accesible, está diseñado pensando en los transportes del proyector de oficina en oficina o de habitación en habitación.

Entre sus virtudes se encuentra su tecnología que nos brinda un contraste en color óptimo. Con la conectividad extensa y con el Eco-modo que reduce el ruido para menos distracción durante presentaciones.

Características

- Tipo de producto: DLP Projector
- Método de Proyección: frontal, techo

OFICINTA LTDA

Antonio Varas 197 Fono 45-239018 – 323535 – 237026

oficinta@hotmail.com

Temuco

- **Imagen**
Luminosidad: 2600 Lúmens
Tecnología: DLP
Modo Gráfico: SVGA
Sistemas de Colores: NTSC , PAL-N, SDTV, EDTV, PAL-B, PAL-D, PAL-G, PAL 60, PAL-H, PAL-I, PAL-M
Resolución Máxima: 800 x 600px
Relación de Aspecto: 16:9 , 4:3
Tasa de Contraste: 2000:1
Tipo de zoom: Zoom Manual
Zoom Digital: 1,2 x
Tamaño de Imagen Diagonal: 300"
Distancia de Proyección Máxima: 10m
Distancia de Proyección Mínima: 1.2m
Sincronización Vertical Máxima: 100kHz
Sincronización Vertical Mínima: 120Hz
- **Video**
Señales de Video:
 NTSC M, 3.58
 PAL B, D, G, H, I, M, N, 60
 EDTV 480p, 576p
 SDTV 480i, 576i
 HDTV 720p, 1080i
- **Audio**
Número de Altavoces: 1
Output Power: 2W
Output Mode: Mono
- **Lámpara**
Duración de la Lámpara (modo normal): 3000 Horas
Duración de la Lámpara (modo baja luminosidad): 5000 Horas
Potencia de la Lámpara: 180 W
- **Interfaces**
 2 x 15-pin HD-15 VGA In
 1 x 15-pin HD-15 VGA Out
 1 x RCA Composite Video Out
 1 x 4-pin mini-DIN S-Video In
 1 x Mini-phone Audio Line In
 1 x Mini-phone Audio Line Out
 1 x 8-pin mini-DIN RS-232 Serial
- **Informaciones Adicionales**
Corrección del Trapezoido: +/- 40°
Control Remoto: Si
Accesorios Incluidos: Pila, Cable de Alimentación, Manual, Cable VGA, Control remoto
- **Especificaciones Técnicas**
Voltaje de Entrada: 110V AC, 220V AC
Consumo: 235 W
Dimensiones: 280x114x218mm
Peso: 2,6 Kg

OFICINTA LTDA

Antonio Varas 197 Fono 45-239018 – 323535 – 237026

oficinta@hotmail.com

Temuco



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:54:35

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>MUNICIPALIDAD DE PUCON</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
RUT	96.808.090-3
Razón Social	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR
Descripción de la Oferta	EPSON
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 10:38

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
epson s8.pdf	Oferta Técnica	
proyector epson Pucon.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 317.602

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Epson	\$ 317.602	\$ 317.602


Total de la Oferta **\$ 317.602**

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Proyector Multimedia

PowerLite S8+/PowerLite 79/PowerLite W8+

Un concepto inteligente; un diseño inteligente



Fácil, Elegante y Compacto

Los proyectores PowerLite S8+/79/W8+ ofrecen no sólo un nuevo y elegante diseño, sino también un excelente desempeño. Su salida de hasta 2,500 lúmenes permiten utilizarlo en entornos con luz brillante y su amplia variedad de posibilidades de conexión digital extienden su compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y sistemas de Alta Definición.

- Lente deslizable para interrumpir imagen y sonido
- Estuche de transporte incluido
- Encendido rápido, en 5 seg / Apagado instantáneo
- Lámpara *E-TORL de larga duración: 5,000 horas
- Imagen de 60 pulgadas a 1,8 m
- Bajo consumo de energía en el modo en espera (0.4 W en Espera)



Salida de luz
2,500 lúmenes



La marca de proyectores
más vendida



HDMI
(Sólo para W8+)




Tecnología de
proyección

*Lámpara reflectora optimizada doble E-TORL de Epson


Conectividad digital (sólo en el PowerLite W8+)

La terminal HDMI incorporada proporciona una interfaz para transmitir imágenes y música de alta calidad a través de una conexión HDMI. Además, la función Pantalla USB permite conectarlo a una PC mediante un cable USB en vez de un cable RGB. También es posible ver un archivo de presentación de diapositivas JPG sin la PC, insertando simplemente un dispositivo de memoria USB al proyector.




Especificaciones	PowerLite S8+	PowerLite 79	PowerLite W8+
Código de producto	V11H309220	V11H312020	V11H310220
LCD			
Tamaño	0,55 pulgadas (x3)	0,55 pulgadas (x3)	0,59 pulgadas (x3)
Número de píxeles	480,000 puntos (800 x 600) x 3 SVGA	786,432 puntos (1024 x 768) x 3 XGA	1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3 WXGA
Resolución nativa			
Lente de proyección	Enfoque manual y zoom digital de 1,35x F=1,44 / F=16,6 mm	Enfoque manual y zoom óptico de 1,2x F=1,58 - 1,72 / F=16,9 - 20,28 mm	
Lámpara			
Tipo	200 W Ultra alta eficiencia		
Vida útil	4,000 horas (modo de alta luminosidad) / 5,000 horas (modo ecológico)		
Tamaño de la pantalla	30 a 350 pulg (0,87 a 10,5 m)	30 a 300 pulg (0,9 a 9,0 m)	33 a 318 pulg (0,9 a 9,0 m)
Compensación	8:1	8:1	6:1
Brillo típico	2,500 lúmenes	2,200 lúmenes	2,500 lúmenes
Contraste	2000:1	2000:1	2000:1
Salida de audio	1W monaural	1W monaural	1W monaural
Corrección trapezoidal vertical	+/- 30 grados	+/- 30 grados	Automática +/- 30 grados
RGB analógico			
Terminal de entrada			
Video	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	RCA x 1 (Blanco / Rojo)
Terminal de salida			
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	N/A
Video			
Terminal de entrada			
Video	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)
Audio	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	RCA x 1 (Blanco / Rojo) (en común con el terminal de audio RGB analógico)
Terminal de entrada digital			
Video y audio	N/A	N/A	HDMI x 1
Control			
Terminal	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1
Memoria			
Terminal	N/A	N/A	USB Tipo A x 1
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)		
Altitud de operación	Hasta 2,286 m (7,500 pies) (a más de 1,500 m (4,921 pies): con modo de Gran Altitud)		
Periodo de arranque	Alrededor de 5 seg		
Encendido directo	Sí		
Periodo de enfriamiento	Apagado instantáneo		
Voltaje de la fuente de alimentación	100 - 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz		
Consumo de energía	100 - 120 V	Lámpara encendida En espera	280 W 0,3 W (Comunicación desactivada) 265 W
	220 - 240 V	Lámpara encendida En espera	280 W 0,3 W (Comunicación desactivada) 265 W 0,4 W (Comunicación desactivada)
Dimensiones sin las patas (Prof. x Ancho x Alto)	228 x 295 x 77 cm		
Peso	Aprox. 5,1 lbs / 2,3 kg		
Ruido del ventilador	Control de brillo: Normal / Eco 37dB / 29dB		

Panel de conexión (PowerLite S8+ / 79)



Panel de conexión (PowerLite W8+)



Panel de conexiones

- Salida de audio
- Entrada de audio
- Entrada de S-Video
- Entrada de video
- USB (Tipo B)
- Entrada de computadora
- Entrada de audio L
- Entrada de audio R
- USB (Tipo A)
- HDMI
- Salida de monitor

Accesorios incluidos

- Cable de alimentación eléctrica de 1,8 m
- Control remoto
- Con pilas alcalinas tipo AA x 2 unidades
- Cable de computadora VGA
- 1,8 m (6 pies), Cable de tipo "slim" de 15 pines AHD
- Estuche blando de transporte
- Etiqueta adhesiva para protección de contraseña
- Manual del usuario

Accesorios opcionales

- V13H01L54 Lámpara de repuesto
- V13H134A25 Juego de filtro de aire

Distancia de proyección (PowerLite S8+)

Tamaño de pantalla (diagonal)	Máx. ancho (pulg.)	Máx. largo (pulg.)	Compensación (Ancho)	Compensación (Alto)
60" / 152 cm x 91 cm / 35,8"	177 / 70	240 / 95	10 / 3,9	3 / 1
80" / 203 cm x 130 cm / 51,2"	237 / 93	321 / 126	13 / 5,2	3 / 1,3
100" / 254 cm x 150 cm / 59,1"	297 / 117	402 / 158	17 / 6,5	4 / 1,7
200" / 508 cm x 280 cm / 110,2"	597 / 235	807 / 318	33 / 13,1	9 / 3,4

Distancia de proyección (PowerLite 79)

Tamaño de pantalla (diagonal)	Máx. ancho (pulg.)	Máx. largo (pulg.)	Compensación
60" / 152 cm x 91 cm / 35,8"	180 / 71	217 / 85	10 / 4
80" / 203 cm x 130 cm / 51,2"	241 / 95	290 / 114	14 / 5,3
100" / 254 cm x 150 cm / 59,1"	302 / 119	363 / 143	17 / 6,7
200" / 508 cm x 280 cm / 110,2"	607 / 239	729 / 287	34 / 13,3

Distancia de proyección (PowerLite W8+)

Tamaño de pantalla (diagonal)	Máx. ancho (pulg.)	Máx. largo (pulg.)	Compensación
60" / 152 cm x 91 cm / 35,8"	188 / 66	202 / 79	12 / 4,5
80" / 203 cm x 130 cm / 51,2"	225 / 88	270 / 106	15 / 6,1
100" / 254 cm x 150 cm / 59,1"	281 / 111	338 / 133	19 / 7,6
200" / 508 cm x 280 cm / 110,2"	566 / 223	640 / 268	34 / 15,1

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A. (5411) 5167 0300 Epson Chile, S.A. (562) 484 3400 Epson Colombia (571) 523 5000 Epson Costa Rica (506) 2210 9555 Epson Guatemala (502) 23 69 16 85 Epson México, S.A. (5255) 1323 2000 Epson Perú (511) 418 0200 Epson Venezuela (58) 0212 240 11 11

www.latin.epson.com

RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es logotipo de marca registrada de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson niega todo y cualquier derecho sobre dichas marcas. © 2009 Epson America, Inc. CPD-LS100522 08/09



M y B Servicios Computacionales S.A.
Cochrane 188, Concepción
214438 - 239473

Sres.	MUNICIPALIDAD DE PUCON	10-05-2010
At.	Srta.:CIFUENTES, DELIA	
Fax		
De	Mauricio Concha	
Ref.		

De acuerdo solicitado por usted, me es grato cotizarle los siguientes items:

	Descripción	Total Neto	Valor a Pagar
1	Proyector Epson PowerLite S8+ LCD - 2500 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3 Incluye Bolso Garantía 3 años	317.602	377.946
1	Prpyector VIEWSONIC PJD5112 2600L SVGA DLP 3D READY! 2.6 KG Garantía 3 años	267.106	317.856

Valides de Cotización : 10 Dias
Entrega: 2 Dia

En espera de su favorable acogida, le saluda atentamente,

Mauricio Concha Rojas



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:54:03

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar a cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	INGRID ZAMORA GUARQUIANTE
RUT	76.844.390-4
Razón Social	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR
Descripción de la Oferta	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MOD. S8, RESOLUCION SVGA 800X600 PIX. 2600 ANSILUMENES, BOLSO TRANSPORTE, CONTROL REMOTO PRESENTACION, 2,6 KILOS, GARANTIA 2 AÑOS EQUIPO, 3 MESES GARANTIA LAMPARA. FLETE INCLUIDO ENTREGA INMEDIATA.
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 0:16

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PowerLite S8.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 315.000

1 Clasificación ONU:
 Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
 Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MOD. S8, RESOLUCION SVGA 800X600 PIX. 2600		

1 Unidad ANSILUMENES, BOLSO TRANSPORTE, CONTROL REMOTO PRESENTACION, 2.6 KILOS,
GARANTIA 2 AÑOS EQUIPO, 3 MESES GARANTIA LAMPARA. FLETE INCLUIDO ENTREGA INMEDIATA. \$ 315.000 \$ 315.000

Total de la Oferta \$ 315.000

Imprimir Comprobante

PowerLite S8+

nuevo



Brillo / Lumens	2,500 - Brillo / Lumens
Resolución nativa	SVGA 800x600 Pixeles
Control remoto	Control remoto con selección de origen, encendido, aspecto, modo de color, volumen, zoom-e, sin sonido a/v, congelar, menú.
Contraste	2000:1
Nivel de ruido	37 dB (alta luminosidad) 29 dB (baja luminosidad)
Corrección de trapecio	Vertical +/- 30 grados
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
Método de proyección	Delantera, posterior, soporte para techo
Lentes	F: 1.44 - 16.6mm.
Lámpara	200W UHE E-Tori, 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad)
TV Compatible	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas Señal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i
Tarjeta de sonido	1 Watt
Distancia de proyección	60" a 200" a una distancia de 177cm - 807cm
Características Físicas	Ancho:29.5 cm Profundidad:22.8cm Alto:7.7 cm Peso:2.3kg
Requerimientos eléctricos	Voltaje: 220 V
Condiciones ambientales	Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)
Garantía	2 años en el proyector y 3 meses en la lámpara



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:48:00

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	<u>2387-71-L110</u>
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PUCON</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	AVK AUDIO VIDEO KOMU Medina Eduardo
RUT	78.442.870-2
Razón Social	AVK COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Adquisición de Proyector Multimedia
Descripción de la Oferta	<p>AUDIO VIDEO KOMUNICACIONES</p> <p>Santiago, 07 de Mayo de 2010 Cotización N°</p> <p>3179 Señores. I. MUNICIPALIDAD DE PUCON. At. Srta. Delia Cifuentes. Fono: (045) 29.3022 E-mail: mortega@municipalidadpucon.cl Presente De acuerdo a su solicitud, nos es grato cotizar a Uds. Lo siguiente: NUEVO PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON Powerlite S8+ · 2500 ANSI lúmenes · Resolución Nativa SVGA 800x600 pixeles. Comprime XGA (1280 x 1024) · Nivel de Ruido 28db (Alta Luminosidad) 28 db (baja Luminosidad) · Corrección Automática de trapecio 0-11° Manual vertical +/- 30° · Tecnología 3 LCD Epson (3 chips) · Método de Proyección: Frontal Posterior y desde Soporte de Techo · Lámpara de Larga Vida UHE 200W : 4000 Horas en Alta Intensidad · 5000 Horas en Baja Intensidad · Contraste 2000:1 · Reproducción 16.7 Millones de Colores · Tarjeta de sonido de 1 W · Distancia de proyección de 0,88 mts. a 10,49 mts. · Características Físicas 24.5 cmt A x 32.3 cmt · P x 9,2 cmt de Alto · Control de Temperatura de 5 - 35° C. · INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE Valor \$ 336.000.- MÁS IVA GARANTIA TECNICA PROYECTOR: 2 AÑOS SERVICIO TECNICO AUTORIZADO EPSON EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Forma de pago: Contado, OC 30 días El Plazo de Entrega 48 Horas Validez de la Cotización: 10 Días. Sin otro particular, les saluda atentamente. Michell Espinoza A. Depto. Ventas ventas@avk.cl</p>
Fecha y Hora de Ingreso	7/5/2010 18:45

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
3179. I. Municipalidad de Pucon..xls	Oferta Económica	
Epson S8, 79c, W8.pdf	Oferta Técnica	
REFERENCIAS_SISTEMAS_DE_PROYECCION[1].doc	Oferta Administrativa	
patente_audiovisual.BMP	Oferta Administrativa	
fotocopia legalizada rut avk.BMP	Oferta Administrativa	
fotocopia legalizada representante legal avk.BMP	Oferta Administrativa	
Comunicado.docx	Oferta Administrativa	
Cientes AVK.doc	Oferta Administrativa	
CHILECOMPRA_Comprobante_Inscripcion_AVK.jpg	Oferta Administrativa	
Cert Deuda Tesoreria AVK Ltda..BMP	Oferta Administrativa	
0001_ANTECEDENTES.doc	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta

\$ 336.000

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Multimedia EPSON Powerlite S8', 2500 ansilumenes, resolución nativa SVGA 800x600, incluye bolso de transporte	\$ 336.000	\$ 336.000

Total de la Oferta

\$ 336.000

Imprimir Comprobante



COTIZACIÓN

Santiago, 07 de Mayo de 2010
Nº de cotización: 3179

AUDIO VIDEO KOMUNICACIONES

AVK Comunicación Audiovisual Ltda.
RUT.: 78.442.870-2
Av. 11 de Septiembre Of.1 Piso 3
Providencia, Santiago.
Telefono: 232.5540 Fax: 335.7292

Señor (e) I. Municipalidad de Pucon
Solicitar Delia Cifuentes
Telefono: 045-293022

mortega@municipalidadpucon.cl

Cantida	Descripción	Valor Unitario	Neto	IVA	Total
1	Proyector Multimedia EPSON Power 2500 ansilumenes	336000	336000	63840	399840
				NETO	336000
				IVA	63840
				TOTAL	399840

Observaciones Generales:

Garantia EPSON: 2 años

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago: 30 dias

Valides de la Cotización: 10 dias

Plazo de Entrega: 48 horas

Gastos de Transporte: Incluidos.


Lugar de Entrega: Municipalidad

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Proyector Multimedia

PowerLite S8+/PowerLite 79/PowerLite W8+

Un concepto inteligente; un diseño inteligente



Fácil, Elegante y Compacto

Los proyectores PowerLite S8+/79/W8+ ofrecen no sólo un nuevo y elegante diseño, sino también un excelente desempeño. Su salida de hasta 2,500 lúmenes permiten utilizarlo en entornos con luz brillante y su amplia variedad de posibilidades de conexión digital extienden su compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y sistemas de Alta Definición.

- Lente deslizable para interrumpir imagen y sonido
- Estuche de transporte incluido
- Encendido rápido, en 5 seg / Apagado instantáneo
- Lámpara *E-TORL de larga duración: 5,000 horas
- Imagen de 60 pulgadas a 1,8 m
- Bajo consumo de energía en el modo en espera (0.4 W en Espera)




Salida de luz
2,500 lúmenes



La marca de proyectores
más vendida




HDMI
(Sólo para W8+)



Tecnología de
proyección


Conectividad digital (sólo en el PowerLite W8+)

La terminal HDMI incorporada proporciona una interfaz para transmitir imágenes y música de alta calidad a través de una conexión HDMI. Además, la función Pantalla USB permite conectarlo a una PC mediante un cable USB en vez de un cable RGB. También es posible ver un archivo de presentación de diapositivas JPG sin la PC, insertando simplemente un dispositivo de memoria USB al proyector.




Especificaciones	PowerLite S8+	PowerLite 79	PowerLite W8+
Código de producto	V11H309220	V11H312020	V11H310220
LCD			
Tamaño	0,55 pulgadas (x3)	0,55 pulgadas (x3)	0,59 pulgadas (x3)
Número de píxeles	480,000 puntos (800 x 600) x 3 SVGA	786,432 puntos (1024 x 768) x 3 XGA	1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3 WXGA
Resolución nativa			
Lente de proyección	Enfoque manual y zoom digital de 1,35x F=1,44 / F=16,6 mm	Enfoque manual y zoom óptico de 1,2x F=1,58 - 1,72 / F=16,9 - 20,28 mm	
Lámpara			
Tipo	200 W Ultra alta eficiencia		
Vida útil	4,000 horas (modo de alta luminosidad) / 5,000 horas (modo ecológico)		
Tamaño de la pantalla	30 a 350 pulg (0,87 a 10,5 m)	30 a 300 pulg (0,9 a 9,0 m)	33 a 318 pulg (0,9 a 9,0 m)
Compensación	8:1	8:1	6:1
Brillo típico	2,500 lúmenes	2,200 lúmenes	2,500 lúmenes
Contraste	2000:1	2000:1	2000:1
Salida de audio	1W monaural	1W monaural	1W monaural
Corrección trapezoidal vertical	+/- 30 grados	+/- 30 grados	Automática +/- 30 grados
RGB analógico			
Terminal de entrada			
Video	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	RCA x 1 (Blanco / Rojo)
Terminal de salida			
Audio	Mini estereo x 1	Mini estereo x 1	N/A
Video			
Terminal de entrada			
Video	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video de componentes: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB) Video RGB: D-sub 15 pines x 1 (en común con el conector analógico RGB)	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	RCA x 1 (Blanco / Rojo) (en común con el terminal de audio RGB analógico)
Audio	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	Mini estereo x 1 (en común con el terminal de audio RGB analógico)	RCA x 1 (Blanco / Rojo) (en común con el terminal de audio RGB analógico)
Terminal de entrada digital			
Video y audio	N/A	N/A	HDMI x 1
Control			
Terminal	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1
Memoria			
Terminal	N/A	N/A	USB Tipo A x 1
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)		
Altitud de operación	Hasta 2,286 m (7,500 pies) (a más de 1,500 m (4,921 pies): con modo de Gran Altitud)		
Periodo de arranque	Alrededor de 5 seg		
Encendido directo	Sí		
Periodo de enfriamiento	Apagado instantáneo		
Voltaje de la fuente de alimentación	100 - 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz		
Consumo de energía	100 - 120 V	Lámpara encendida En espera Lámpara encendida En espera	280 W 0,3 W (Comunicación desactivada) 265 W 0,4 W (Comunicación desactivada)
	220 - 240 V		
Dimensiones sin las patas (Prof. x Ancho x Alto)	228 x 295 x 77 cm		
Peso	Aprox. 5,1 lbs / 2,3 kg		
Ruido del ventilador	Control de brillo: Normal / Eco 37dB / 29dB		

Panel de conexión (PowerLite S8+ / 79)



Panel de conexión (PowerLite W8+)



Panel de conexiones

- 1 Salida de audio
- 2 Entrada de audio
- 3 Entrada de S-Video
- 4 Entrada de video
- 5 USB (Tipo B)
- 6 Entrada de computadora
- 7 Entrada de audio L
- 8 Entrada de audio R
- 9 USB (Tipo A)
- 10 HDMI
- 11 Salida de monitor

Accesorios incluidos

- Cable de alimentación eléctrica de 1,8 m
- Control remoto
- Con pilas alcalinas tipo AA x 2 unidades
- Cable de computadora VGA
- 1,8 m (6 pies), Cable de tipo "slim" de 15 pines AHD
- Estuche blando de transporte
- Etiqueta adhesiva para protección de contraseña
- Manual del usuario

Accesorios opcionales

- V13H010L54 Lámpara de repuesto
- V13H134A25 Juego de filtro de aire

Distancia de proyección (PowerLite S8+)

Tamaño de pantalla (Diagonal)	Máx. ancho (cm)	Máx. largo (cm)	Compensación (Ancho)	Compensación (Largo)
60" / 152,4 x 81,3 cm / 17,2 x 20,6'	177 / 70	240 / 95	10 / 3,9	3 / 1
80" / 203,2 x 109,2 cm / 20,3 x 11,2'	237 / 93	321 / 126	13 / 5,2	3 / 1,3
100" / 254,0 x 139,0 cm / 25,4 x 13,9'	297 / 117	402 / 158	17 / 6,5	4 / 1,7
200" / 508,0 x 278,0 cm / 50,8 x 27,8'	597 / 235	807 / 318	33 / 13,1	9 / 3,4

Distancia de proyección (PowerLite 79)

Tamaño de pantalla (Diagonal)	Máx. ancho (cm)	Máx. largo (cm)	Compensación
60" / 152,4 x 81,3 cm / 17,2 x 20,6'	180 / 71	217 / 85	10 / 4
80" / 203,2 x 109,2 cm / 20,3 x 11,2'	241 / 95	290 / 114	14 / 5,3
100" / 254,0 x 139,0 cm / 25,4 x 13,9'	302 / 119	363 / 143	17 / 6,7
200" / 508,0 x 278,0 cm / 50,8 x 27,8'	607 / 239	729 / 287	34 / 13,3

Distancia de proyección (PowerLite W8+)

Tamaño de pantalla (Diagonal)	Máx. ancho (cm)	Máx. largo (cm)	Compensación
60" / 152,4 x 81,3 cm / 17,2 x 20,6'	186 / 76	202 / 79	12 / 4,5
80" / 203,2 x 109,2 cm / 20,3 x 11,2'	225 / 86	270 / 106	15 / 6,1
100" / 254,0 x 139,0 cm / 25,4 x 13,9'	261 / 111	306 / 133	19 / 7,5
200" / 508,0 x 278,0 cm / 50,8 x 27,8'	566 / 223	660 / 268	38 / 15,1

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A. (5411) 5167 0300 Epson Chile, S.A. (562) 484 3400 Epson Colombia (571) 523 5000 Epson Costa Rica (506) 2210 9555 Epson Guatemala (502) 23 69 16 86 Epson México, S.A. (5255) 1323 2000 Epson Perú (511) 418 0200 Epson Venezuela (58) 0212 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es logotipo de marca registrada de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson niega todo y cualquier derecho sobre dichas marcas. © 2009 Epson America, Inc. CPD-LS100522 08/09



AUDIO VIDEO KOMUNIKACIONES



REFERENCIAS SISTEMAS DE PROYECCION

AVK AUDIO VIDEO KOMUNIKACIONES utiliza en sus eventos PROYECTORES MULTIMEDIA EPSON, los cuales poseen Tecnología 3LCD que asegura Colores Naturales, Mayor Brillantez, además de ser equipos sólidos y robustos.

Esta empresa presta servicios desde hace más de 17 años en el mercado nacional, tanto a la empresa privada como al Sector Público, entre los que podemos destacar entre otros desde:

ELECCIONES MUNICIPALES

**Equipamiento de Proyección y televisión. Año 1996
MINISTERIO DEL INTERIOR**

FESTIVAL DE CINE DE VIÑA DEL MAR

**AÑO 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002
At. Sr. Jorge González**

Hasta los más recientes

CICLO DE CINE VERANO CON PASION Verano 2006

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

At. Sr. Francisco Cabedo

cultura@penalolen.cl Fono: 486.8009

CICLO DE CINE VERANO CON PASION Verano 2008

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

At. Sr. Francisco Cabedo

cultura@penalolen.cl Fono: 486.8009

CINE EN SU BARRIO

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Con el Auspicio de EPSON Chile

Sr. Rodrigo Troncoso

Rtroncoso@epson.cl

CATEDRAL DE SANTIAGO


100 AÑOS DE LAS TERESIANAS EN CHILE



PEÑALOLEN EVENTO CINE VERANO CON PASION



**PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO
EVENTO CINE EN SU BARRIO**



**CATEDRAL DE SANTIAGO
100 AÑOS
TERESIANAS EN CHILE**

Fono 232.5540 Fax 335.7292 www.avk.cl



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:33:22

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Andrea Soto
RUT	89.912.300-k
Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	oferta proyector
Descripción de la Oferta	Valor Neto incluye Flete, por el total de la Cotización Plazo de Entrega 5 Días Cotización Valida 2 días Inscrito en Chile Proveedores Pago a 30 días
Fecha y Hora de Ingreso	7/5/2010 17:10

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	\$ 279.450
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:	Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.	
Cantidad:	1 Unidad	
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario Total
1 Unidad	proyector viewsonic pjd5112 2600L + bolso viewsonic para proyector	\$ 279.450 \$ 279.450

Total de la Oferta **\$ 279.450**

Imprimir Comprobante



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:30:59

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Patricio Carter Laucirica
RUT	5.004.521-8
Razón Social	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	COMERCIAL EMECE - CONCEPCION
Descripción de la Oferta	Precios netos, con embalajes y fletes. Garantía Un Año. Despacho inmediato contra Orden de Compra. Se adjuntan archivos con especificaciones de artículos ofertados
Fecha y Hora de Ingreso	7/5/2010 11:55

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Proyector NEC NP115.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 299.800

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
-------------------	--------------------------------	-----------------	-------

PROYECTOR MULTIMEDIA NEC NP115 - Tipo de dispositivo: Proyector DLP - Dispositivos integrados: Altavoz - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 31 cm x 24.7 cm x

9.5 cm - Peso: 2.5 kg - Brillo de imagen: 2500 ANSI lumens - Coeficiente de contraste de imagen: 2000:1 - Resolución: SVGA (800 x 600) - Relación de aspecto nativa: 4:3 - Tipo de lámpara: 180 vatios - Ciclo de vida útil lámpara: 3500 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico) - Entrada de vídeo: RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL-D, PAL-H) - Modos de vídeo: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p - Salida de vídeo: RGB - Audio salida: Altavoces - integrado - Modo de salida del sonido: Mono 7 vatios - Dispositivo de entrada: Mando a distancia - Certificado Microsoft: Funciona con Windows Vista - Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz)

1 Unidad \$ 299.800 \$ 299.800

Total de la Oferta \$ 299.800


Imprimir Comprobante

Empowered by Innovation

NEC

MOBILE PROJECTOR

NEC NP115



Proyector DLP para negocios y educación - con lámpara larga vida y una excelente relación beneficio/costo.

- Resolución física: 800 x 600 (SVGA), 2500 Lúmenes ANSI
- Color brillante y tecnología VIDI para una excelente reproducción de colores
- Bajo costo operacional y medidor para el ahorro de carbono
- 5000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Control y monitoreo vía RS-232

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores

Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

lunes, 17 de mayo de 2010 Hora: 18:36:40

Código de su Oferta



Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Secretaria Spevi Ltda
RUT	77.197.540-2
Razón Social	SOLUCIONES Y PROYE EN ELECT ACUSTICA VIDEO E ILUM LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector
Descripción de la Oferta	Proyector NEC NP115 Incluye bolso de transporte, 2 años de garantía 1 año la Lámpara - Ver anexos técnicos.
Fecha y Hora de Ingreso	7/5/2010 10:47

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
6789_MJP_2387-71-L110_Anexo_Económico_07052010.doc	Oferta Económica	
Proyector NEC NP115.PDF	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 327.656

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector NEC NP115- Incluye bolso de transporte ver anexos	\$ 327.656	\$ 327.656

Total de la Oferta \$ 327.656

A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	Ciudad	: PUCON
AT. : SRA. (SRTA.) MARIA VICTORIA ROMAN	E-mail	: mortega@municipalidadpucon.cl
	E-mail	:
REF. :	Fono	: + 56 (45) 293090
ID : 2387-71-L110	Fax	:
De : María José PANDO C.	Fecha	: 07 - V - 2010

Estimado Señor:

Según lo solicitado, me es grato adjuntar condiciones generales.

GARANTÍA DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES.

La garantía cubre defectos de fábrica en materiales y equipos, y de mano de obra en el caso de instalación del Sistema de Sonido y sus componentes, en condiciones normales de funcionamiento y mantención y sin intervención de terceros.

SPEVI Ltda. Certifica que todos los equipos suministrados estarán libres de defectos en partes o piezas. Desde la fecha de venta, y reparará o cambiará, según corresponda, las partes que no funcionen y los productos cubiertos por esta garantía, siempre y cuando el defecto surja bajo las condiciones funcionamiento descritas en los manuales de uso de cada equipo como "normales", y asumiendo que el o los equipos afectados serán enviados a nuestras oficinas vía transporte prepago con una copia de la prueba de venta (factura).

La aplicabilidad de esta garantía dependerá de un examen técnico efectuado al producto devuelto, por parte del representante técnico oficial del fabricante, el que deberá arrojar un defecto de fábrica.

RESTRICCIONES.

La garantía no se extenderá a ningún producto que haya sido intervenido en su parte electrónica, o que haya sido sometido a uso fuera de las recomendaciones del fabricante, accidentes, instalación o conexión deficiente, y si el número de serie ha sido enmendado o retirado.

La garantía de los equipos no incluye costos de transporte.

PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los equipos es de dos (2) días o treinta días (30) días si no se encuentra en stock.

FORMA DE PAGO

Según condiciones generales de aceptación para la adquisición.

VALORES Y DESCUENTOS

Los valores están expresados en pesos nacionales unitarios NETOS con el equipo puesto en la Ilustre Municipalidad de Pucón e incluyen todos los descuentos.

A la espera de sus consultas y/o comentarios, muy atentamente,

María José PANDO C.
secretaría


Ronald FURET M.
gerente comercial

Empowered by Innovation

NEC

MOBILE PROJECTOR

NEC NP115



Proyector DLP para negocios y educación - con lámpara larga vida y una excelente relación beneficio/costo.

- Resolución física: 800 x 600 (SVGA), 2500 Lúmenes ANSI
- Color brillante y tecnología VIDI para una excelente reproducción de colores
- Bajo costo operacional y medidor para el ahorro de carbono
- 5000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Control y monitoreo vía RS-232

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 9:02:24
Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Cristian Mackenzie
RUT	93.626.000-4
Razón Social	3M CHILE S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA 3M
Descripción de la Oferta	Proyector 3M X20 Plazo entrega: 15 días Servicio Técnico - Full technology Garantía: Proyector: 3 años limitada en partes y mano de obra Lámpara: 3 meses o 180 hrs.
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 18:01

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
ProyectorDigitalX20.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 442.850

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad


Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector 3M X20	\$ 442.850	\$ 442.850

Total de la Oferta \$ 442.850

Imprimir Comprobante

Proyector Digital X20

Ficha Técnica




■ Descripción

Obtenga del proyector digital X20 un desempeño mucho más potente con imágenes increíblemente claras. Luminosidad: 2000 lúmenes. Peso: 1.784 Kg. Resolución: XGA. Si necesita la claridad y brillo de un verdadero proyector en un modelo súper liviano que puedes llevar contigo a cualquier lugar, el proyector digital 3M modelo X20, es la solución ideal para lo que andabas buscando. Con un peso inferior a 2 Kg. este proyector de 2000 lúmenes y un ratio de 4:3, proyecta una imagen nítida de 30 a 300 pulgadas ideal para cualquier oficina, sala de capacitación, o sala pequeña. Conecta fácilmente tu PC a una de las entradas RGB, o hazlo aún más liviano con una presentación en un PC-less. jpg, usando el puerto USB. Más aún, puedes personalizar cada una de tus configuraciones y aumentar tu seguridad usando las múltiples opciones del Proyector 3M X20. Es más liviano, más claro y es el mejor.

■ Accesorios Incluidos

- Cable de Poder (x3 – US, UK, Europa)
- Cable RGB para computador
- Cable de video componente
- Control Remoto con 2 baterías AA
- Guía rápida para el usuario en varios idiomas
- CD para el usuario en varios idiomas
- Tapa para Lentes
- Bolso para Transporte

■ Conexiones



■ Garantía

Proyector: 3 años limitada en partes y mano de obra
Lámpara: 3 meses o 180 hrs.

■ Características

Luminosidad	2000 Lúmenes
Resolución Nativa	XGA 1024x768 Pixeles
Imagen	0.63 pulgadas
Peso	3.9 lbs. / 1.784 Kg.
Dimensiones	10.8 x 2.3 x 8.1 pulgadas (274x59x205mm)
Colores	16.7 millones de colores reales (24 bit)
Enfoque - Zoom	Mニュアル
Relación de Zoom	1.2:1
Traslado de la Pantalla	30 - 300 pulgadas

■ Especificaciones Técnicas

Relación de Contraste	500:1:100
Relación de Aspecto	4:3 Nativo y 16:9 Apoyo
Efecto de Proyección	Vertical: +1-30° del efecto trapezoidal o Keystone
Barrido Horizontal	31.5 - 106 kHz
Barrido Vertical	56-120 Hz
Lente	F 1.8-1.9 (f=16.4 - 19.7mm)
Lámpara	160W UHB
Vida de la Lámpara	2000 Horas (Modo Normal) - 3000 Horas (Modo Silencioso)
Aviso	1 x 1W
Nivel de Ruido	Normal 36dB, Baja 30dB
Temperatura de Operación	5°-35°C
Temperatura de Almacenamiento	20°-60°C
Consumo de Energía	230W
Entrada de Energía Universal	100-120V / 220-240V, 50/60 Hz
Aprobaciones Regulatorias	UL, cUL, FCC Parte 1.5, subparte B, Clase B, CE, EN60950-1
Compatibilidad con Video	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
SV-Compatibles	480i, 480p, 525i, 525p, 625i, 576i, 720p, 750p, 1080i, 1125i
Numero de Serie	78-9236-6922-6



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
 martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:46:39
 Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Eduardo Araneda
RUT	77.847.760-2
Razón Social	SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA B&S
Descripción de la Oferta	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 17:45

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
ANEXO ECONÓMICO LICITACIÓN N° 2387-71-L110.pdf	Oferta Económica	
PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D.pdf	Oferta Técnica	
ANEXO ADMINISTRATIVO.pdf	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta \$ 335.744

1 Clasificación ONU:
 Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
 Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D	\$ 335.744	\$ 335.744

Total de la Oferta \$ 335.744

**ANEXO ECONÓMICO LICITACIÓN N° 2387-71-L110**

Nº	PRODUCTOS LICITACIÓN N° 2387-71-L110	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D	1	\$ 335.744	\$335.744

- **VALORES NETOS EN MONEDA PESOS \$ + IVA ESPECIFICADOS EN OFERTA VÍA PORTAL CHILE COMPRA.**
- ANEXO TÉCNICO ADJUNTO O EN SU DEFECTO ESPECIFICACIÓN EN OFERTA CHILE COMPRA.
- EN CASO QUE EL PRODUCTO VENGA ESPECIFICADO CON N° DE PARTE Y/O N° DE SERIE O CODIGO SEÑALADO, NO NECESARIAMENTE SE ADJUNTARA FICHA TÉCNICA Y FOTO.
- LAS SOLICITUDES DE PRODUCTO QUE ANTES HAYAN SIDO VENDIDO POR LA EMPRESA, CON CODIGO BS-000000000000 SE INFORMARA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA.
- **GARANTÍA: 1 AÑO**
- PLAZO DE ENTREGA DESDE EMISIÓN OC: **2 A 5 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO**, POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA EMPRESA, IMPOTACIÓN (SI CORRESPONDE) Y FLETE.
- PRORROGAS; SE SOLICITARAN POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR POR ESCRITO.
- FORMAS DE PAGO: VALE VISTA 30 DIAS, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEPÓSITO CTA CTE, CHEQUE VÍA CORREO CERTIFICADO.
- ANTECEDENTES BANCARIOS PARA DEPOSITO (CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE 058-00548-10)
- VALIDEZ DE LA OFERTA (30 DIAS), SI EXEDE EL PLAZO CONSULTAR STOCK Y PRECIO.
- EL MATERIAL PARA SERA DESPACHADO DE UNA SOLA VEZ Y LA ENTREGA SERÁ EN SUS BODEGAS, SIN COSTO, FLETE PAGADO.
- EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES SE AVISARÁ OPORTUNAMENTE A QUIEN CORRESPONDA.
- INDICAR EN **ORDEN DE COMPRA** DATOS PARA FACTURACIÓN Y DIRECCIÓN DE DESPACHO, EN EL CASO DE QUE NO SEAN LOS MISMOS DEL ORGANISMO LICITANTE. (LA EMPRESA SE COMPROMETE A SEGUIR DICHAS INDICACIONES SI SE SIGUE ESE PASO)
- EL PAGO A LA EMPRESA, SI ESTE FUESE ADJUDICADO PUEDE SER MEDIANTE VALE VISTA, O CON DEPOSITO EN CTA CTE CON UN PLAZO MAXIMO DE 35 DÍAS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL.
- LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS **NO PODRÁN** SER MODIFICADOS EN CALIDAD O DISMINUIDOS EN CANTIDAD POR LA UNIDAD ADJUDICADORA EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE, SALVO PREVIO ACUERDO CON EL PROVEEDOR VÍA TELÉFONICA, CORREO ELECTRÓNICO O FAX.
- SERVICIO TÉCNICO EN COORDINACIÓN CON LA **MARCA OFERTADA** VÍA CALLCENTER O DIRECTAMENTE EN OFICINAS ACREDITADAS.]

ATTE**EDUARDO ARANEDA R.****EJECUTIVO DE VENTAS**

CELULAR: 56 (9) 76216054

E-MAIL: eduardo@bysitda.cl

FONO FAX: 56 (32) 2695005

56 (32) 2486113

MARCELO BRAVO M.**GERENTE GENERAL**


CELULAR: 56 (9) 98273403

EMAIL : marcelo@bysitda.cl

FONO FAX: 56 (32) 2695005

56 (32) 2486113

PROYECTOR VIEWSONIC PJD6210-3D



General	
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Anchura	27.3 cm
Profundidad	21.5 cm
Altura	10.2 cm
Peso	2.4 kg
Color incluido	Blanco
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2200 ANSI lumens
Coefficiente de contraste de imagen	2800:1
Tamaño de la imagen	0.8 m - 7.6 m
Distancia de proyección	1.2 m - 10 m
Relación de alcance	1.97 - 2.16:1
Resolución	XGA (1024 x 768) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Velocidad sincronización máx. (V x H)	85 Hz x 79 kHz
Tipo de lámpara	180 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	2000 hora(s) / 3000 hora(s) (modo económico)
Controles/Ajustes	Brillo, contraste, posición H/V, equilibrio de colores, selección entrada, temperatura de color, corrección trapezoidal
Características	BrilliantColor
Sistema de objetivo de proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.1x
Tipo de corrección trapezoidal	Digital
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40
Entrada de vídeo	
Formato vídeo analógico	NTSC, SECAM, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Señal vídeo analógica	RGB, vídeo compuesto
Modos de vídeo	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Salida de vídeo	
Señal vídeo analógica	RGB
Dispositivo de entrada	

Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
Expansión / Conectividad	
Interfaces	1 x entrada VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA
Diverso	
Cables incluidos	Cable VGA Cable compuesto
Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B , CE, UL, C-Tick, cUL, GS, ICES-003, NOM, SASO, CB, CCC, PSB, EK, IRAM, RoHS, WEEE, GOST-R
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 240 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	230 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	9 vatios
Software / Requisitos del sistema	
Software incluido	Controladores y utilidades
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	30 - 85%



ANEXO ADMINISTRATIVO

B&S LTDA, PROVEEDOR QUE PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, PUBLICADOS DEL PORTAL CHILE COMPRA CON EXPERIENCIA EN PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS, INFORMA QUE LOS ANTECEDENTES LEGALES A TRAVES DE DOCUMENTOS ORIGINALES ANTE NOTARIO, FUERON ENTREGADOS A LA CÁMARA DE COMERCIO REGIONAL DE VALPARAISO PARA SER ENVIADOS Y DIGITALIZADOS EN EL PORTAL DE CHILE COMPRAS Y DISPONIBLES PARA SER REVISADOS POR CADA COMPRADOR.

Nº RUT	: 77.847.760-2
NOMBRE DE FANTASÍA	: B&S
RAZÓN SOCIAL	: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.
DESTINATARIO CHEQUES	: B&S LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	: MARCELO BRAVO MARTÍNEZ
SII ACTIVIDAD	: COMERCIO
FONO FAX	: 56 (32) 2695005 / 56 (32) 2486113
DIRECCIÓN	: 4 NORTE Nº 1233 OF. "C"
CÓDIGO POSTAL	: 2530720
COMUNA	: VIÑA DEL MAR
CIUDAD	: VIÑA DEL MAR
VENDEDOR	: EDUARDO ARANEDA eduardo@bysltda.cl
BANCO	: CHILE
Nº CTA. CTE.	: 058-00548-10
CÓD. ARMADA	: AC-5100

ATTE

MARCELO BRAVO MARTINEZ GERENTE GENERAL CELULAR: 56 (9) 98273403 EMAIL : marcelo@bysltda.cl FONOS: 56 (32) 2695005 56 (32) 2486113 FAX: 56 (32) 2486113	EDUARDO ARANEDA R. EJECUTIVO DE VENTAS CELULAR: 56 (9) 76216054 E-MAIL: eduardo@bysltda.cl FONOS: 56 (32) 2695005 56 (32) 2486113 FAX: 56 (32) 2486113
--	--

FACTURA:

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.
RUT: 77.847.760-2
DIRECCIÓN: 4 NORTE 1233 OFICINA "C" VIÑA DEL MAR
GIRO: COMERCIO
PROVEEDOR ARMADA CODIGO SALINO **AC 5100**



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:45:33

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar a cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Andrea Aguayo
RUT	77.683.370-3
Red Social	ESPEX INGENIERIA LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	ADQUISICION DE DATA SHOW
Descripción de la Oferta	ADQUISICION DE DATA SHOW Clara Mellado Esparza Asesor de soluciones Tecnológicas Espex Ingeniería Ltda. Fono: (045) 911911 Anexo 68 Temuco-Chile.
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 17:00

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PROPUESTA ECONOMICA_ 2387-71-L110.pdf	Oferta Económica	
FICHA TECNICA 2387-71-L110.pdf	Oferta Técnica	
Curriculum Empresa ESPEX.pdf	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta \$ 288.599

Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	DATA SHOW	\$ 288.599	\$ 288.599

Total de la Oferta \$ 288.599

Imprimir Comprobante

Para: I MUNICIPALIDAD DE PUCON
At.: CIFUENTES, DELIA
email: mortega@municipalidadpucon.cl
ID: 2387-71-L110
Fecha: Temuco, 10 de Mayo 2010



Nos es muy grato hacer llegar nuestro presupuesto.

Cantidad	Descripción producto/Servicio	P. Unitario \$	P. total \$
1	PROY VIEWSONIC PJD5112 2600L SVGA DLP 3D READY! 2.6 KG, GARANTIA 3 AÑOS, INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE	\$ 288.599	\$ 288.599
		Neto \$	\$ 288.599
		IVA 19\$	\$ 54.834
		Total con Iva \$	\$ 343.433

Condicion
es

Generales:

Valores: Expresados en pesos.

Validez de la Cotización: 03 días hábiles.

Plazo de Entrega: 02 días hábiles máximos, contados desde la recepción de la orden de


Experiencia en el Mercado: 17 años

Servicio de despacho: asumidos por Espex Ingeniería Limitada

Garantías Limitadas: Dadas a conocer en apartados de Descripción de cada Producto

Atte.

Clara Mellado Esparza
Asesor de Soluciones Tecnológicas
clara.mellado@espex.cl
045-911911 anexo 68



ViewSonic PJD5112 - Proyector DLP - 2600 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3

General	
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Dispositivos integrados	Altavoz, amplificador
Anchura	28 cm
Profundidad	21.8 cm
Altura	11.4 cm
Peso	2.6 kg
Color incluido	Negro
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2600 ANSI lumens
Coefficiente de contraste de imagen	2000:1 / 2800:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	0.69 m - 7.6 m
Distancia de proyección	1.2 m - 10 m
Relación de alcance	1.6 - 1.9:1
Resolución	SVGA (800 x 600) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Velocidad sincronización máx. (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Tipo de lámpara	180 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	3000 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico)
Controles/Ajustes	Brillo, contraste, posición H/V, equilibrio de colores, selección entrada, temperatura de color, corrección trapezoidal, fase, tamaño horizontal, control de aspecto
Características	Tecnología Eco-Mode, BrilliantColor
Sistema de objetivo de proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.2x
Tipo de corrección trapezoidal	Digital
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical

Corrección Keystone Vertical	-40 / +40
Entrada de vídeo	
Formato vídeo analógico	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-D, PAL-H
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto
Modos de vídeo	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Salida de vídeo	
Señal vídeo analógica	RGB
Audio salida	
Tipo	Altavoces - integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	2 vatios
Altavoz/altavoces	1 x amplificador
Dispositivo de entrada	
Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
Expansión / Conectividad	
Interfaces	2 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x salida RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x serie RS-232 - 8 PIN mini-DIN 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm
Diverso	
Accesorios incluidos	Tapa para lente
Cables incluidos	1 x cable VGA
Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B , CE, UL, TUV GS, C-Tick, cUL, ICES-003, NOM, SASO, CB, CCC, PSB, EK, IRAM, RoHS, WEEE, GOST-R
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	235 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	1 vatios
Software / Requisitos del sistema	
Software incluido	Controladores y utilidades
Garantía del fabricante	
Servicio y mantenimiento	3 años de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años Garantía limitada - lámpara - 1 año
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 90%
Emisión de sonido	30 dB
Emisión de sonido (modo económico)	26 dB



ESPEX INGENIERÍA LTDA.

Reseña de la empresa

Espex Ingeniería Limitada nace en 1992, dirigida por profesionales especializados en el área de la Computación y la Informática, con el principal objetivo de **integrar soluciones de Tecnologías de la Información**, con marcas y productos de calidad, tecnología de punta e innovadora, y con desarrollo técnico comprobado y exitoso.

Es así como Espex se perfila y consolida hoy en día como una empresa Líder en la venta de soluciones tecnológicas, que integran Hardware, Software, Soporte y Servicio Técnico; Seguridad de redes de datos, Soluciones de storage, Tuning de bases de datos; Diseño, Instalación, Certificación y Auditorias en Redes Eléctricas, Datos y Voz, Proyectos de eficiencia energética, entre otros, para el mercado Corporativo del Sur de Chile.

Principales ejecutivos

Gerente General	:	Javier Lobos García.
Gerente de Ingeniería	:	Claudio Canales Verdejo.
Gerente de Servicios	:	Marcos Riveros Contreras.

Compromiso con la calidad

Concientes de la necesidad de avanzar en el camino de la excelencia, ha decidido certificarse bajo la norma **ISO 9001:2000**, proceso iniciado a mediados del año 2004 y con fecha estimada de término finalizando el año 2008.

Recursos humanos

Espex cuenta con ingenieros y técnicos altamente calificados, profesionales certificados por distintas compañías e instituciones (SEC, Legrand, AMP, Microsoft, HP, Epson, Canon, Viewsonic, Packard Bell, Lexmark), que han desarrollado proyectos en distintas ciudades dentro del país.

De igual forma, todos los años la compañía recibe profesionales y técnicos que postulan a realizar su práctica profesional, constituyéndose así también en un pilar para el desarrollo técnico de la región.

Identificación del personal (terreno y laboratorio Servicio Técnico).

Javier Cabrera, Jefe de Servicios en Terreno, Técnico, con más de 10 años de experiencia, especialista en servidores, quien estará a cargo de la coordinación de los servicios que se lleven a cabo en las dependencias del cliente.

Leonardo Chavarría, Técnico en programación, soporte senior, con más de 8 años de experiencia en Servidores, PC, equipos de comunicación e impresoras.

Rodrigo Palacios, Técnico informático, estudiante de último año de Ingeniería en Informática, técnico de soporte con más de 2 años de experiencia en el área. Especialista en PC y comunicaciones. Cursando carrera de Ingeniería de ejecución en computación.

Marcelo Zapata, Jefe de Laboratorio, Ingeniero civil electrónico con más de 5 años de experiencia, certificado multimarca, especialista HP (servidores, notebook, handheld, impresoras), especialista UPS.

Luis Salazar, Técnico programador de nivel medio, cursando carrera de Electrónica Industrial. Técnico senior área computadores. Especialista HP (servidores, desktops, workstations, notebooks e impresoras).

Álvaro Cartes, Técnico en electrónica, especialista senior en impresoras, cursos formales en Epson, Canon, Brother, Lexmark, con más de 12 años de experiencia.

Carlos Cifuentes, Técnico Electrónico de Nivel Medio, Cursando carrera de Electrónica Industrial, experiencia de 3 años en área notebook y electrónica. Especialista HP (desktops, workstations and notebooks e impresoras).

Espex actúa con seriedad con sus trabajadores y no subcontrata a personas para realizar trabajos en lugares donde no posee personal.

Equipamiento técnico y logístico

Móviles de desplazamiento propios.

Espex posee 8 móviles propios que pueden ser usados, tanto para el desplazamiento de los técnicos como el traslado de equipos en caso de ser necesario.

Herramientas.

Espex cuenta con las herramientas necesarias para la detección y reparación de distintos tipos de equipamiento, tales como: fundas antiestáticas, perilleros de precisión, multímetro electrónico, loopback para puertos serial y paralelo, blower, lubricantes para ventiladores, limpia contactos, pasta disipadora de calor (aplicable en procesadores o tarjetas de video), certificadora de puntos de red, entre otros.

Proyectos de continuidad operacional.

Dentro de los proyectos de continuidad operacional podemos destacar los que dicen relación con mantenciones preventivas, mantenciones correctivas, monitorización de routers con calidad de servicio para telefonía móvil, securitización de instalaciones eléctricas y de datos, servicios de firewall, antispam y antivirus.

Algunos clientes que ya han confiado en Espex Ingeniería

Municipalidad de Temuco
Servicio de Salud de la Araucanía Sur
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
CONADI Temuco
INDAP IX región
Dirección General de Aeronáutica Civil
SEREMI Salud IX región
SAG IX región
Municipalidad de Antofagasta
Ministerio de Educación (Proyecto Enlaces)
Misterio del Interior
Gobierno regional de la Araucanía
Marine Harvest
Policía de Investigaciones de Chile
Ejército de Chile
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Serviu de Iquique

Proyectos eléctricos.

Dentro de los proyectos realizados en esta área se pueden indicar los realizados en: auditorios, casinos, restaurantes, talleres de servicio, salas de Venta, oficinas, bancos, bodegas, fábricas, laboratorios, bibliotecas públicas, salas de dibujo profesional, policlínicos, salas de clases en escuelas, colegios, universidades, gimnasios, entre otros. Dichos trabajos comprendieron las siguientes actividades: Punto de Empalme, tableros de protección, circuitos, mediciones, mallas de tierra, aislación de instalaciones, resistencia de pisos, verificación de dispositivos, programación de PLC, instalación y verificación de dispositivos contra cortocircuito y sobrecargas, entre otros.

Todos nuestros proyectos de datos diseñados y ejecutados contemplan equipamiento, accesorios y herramientas de conectividad que cumplen con las normas: ANSI/EIA/TIA 568, Normas ISO 11801, así como el estándar IEEE.

Desde sus inicios, Espex se distingue de otras empresas computacionales del mercado en el conocimiento y experiencia acumulada en proyectos de redes LAN y WAN, cableado estructurado, enlaces de fibra óptica, equipamiento de comunicaciones, instalación, configuración y soporte para estaciones de trabajo, servidores, Sistemas Operativos de red. Complementado con Servicios de Asesorías, Mantenciones, Auditorias y Certificación de Redes con Equipos propios y bajo calibración sistemática y permanente.

Para garantizar las redes de datos, Espex se encuentra certificada en 2 marcas reconocidas mundialmente, Legrand y AMP, que garantizan sus productos por períodos de 25 años.

Desarrollo de sistemas de información geográficos

Un 80 % de los datos utilizados por Empresas Públicas y Privadas tienen un componente espacial. Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) permiten desplegar y analizar los datos en su localización e interrelación topológica, para orientar la toma de decisiones.

Espex presta servicios de desarrollo de SIG aplicados a:

- Inventario, planificación y gestión de servicios: electricidad, agua, gas, telefonía.
- Decisiones en Administración Pública Municipal y Regional: Planificación y Ordenamiento Territorial Comunal, Focalización de Red Social, Micro zonificación de Riesgos Naturales, Evaluación Ambiental, Catastro Predial, Catastro Urbano, Seguridad Ciudadana.
- Aplicaciones de SIG para Mercadotecnia: Localización de Puntos de Ventas, Análisis Espacial de Cartera de Clientes y Competencia.
- Aplicaciones SIG para análisis geo epidemiológico: Monitoreo y Focalización.
- Aplicaciones SIG-GPS para gestión de flotas. Monitoreo de flotas en tiempo real: sepa dónde están sus vehículos, véalos en un mapa en pantalla.

Portafolio de productos y servicios integrales Espex Ingenieria.

Proyectos de sistemas, datos, eléctricos y voz	
Diseño y ejecución de proyectos de redes de datos	Instalación y Soporte Operativo: Windows Server
Cableado estructurado categoría 5e y 6, fibra óptica	Instalación y Soporte Software Aplicativo
Redes inalámbricas (wireless)	Internet, correo electrónico, web
Instalación de rack y equipos de comunicación	Firewall, telefonía IP, VoIP
Diseño e instalación de redes eléctricas	Salas de videoconferencia
Mallas a tierra, empalmes eléctricos	Enlaces y acceso Remoto
Proyectos eléctricos: baja y media tensión	Mantenimiento, capacitación, outsourcing
Contratos de mantención correctiva y preventiva	Tuning de bases de datos
Auditorías y certificación de redes: datos y eléctricas	Auditorías informáticas y seguridad lógica
Equipamiento para data center	Respaldo de datos, cluster y storage

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO	
Venta y arriendo de GPS	Geo-referenciación con GPS sub-métrico
Aplicaciones de SIG	Proyectos de SIG y cartografía digital



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:44:52

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto a más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Marcelo Alejandro Quezada Perez
RUT	10.545.751-0
Razón Social	MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	MPB ADQUISICION DE DATA SHOW
Descripción de la Oferta	PRECIO NETO INCLUYE DESPACHO. EMPRESA INSCRITA EN CHILE PROVEEDORES.
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 13:45

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Viewsonic Proyector PJD5112.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 334.990

Clasificación ONU:

1 Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1 Unidad


Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Viewsonic Proyector PJD5112 Despacho 4 días hábiles.	\$ 334.990	\$ 334.990

Total de la Oferta \$ 334.990

Marcelo Quezada Pérez – ServiCompra
Huingan 9632, La Florida / Santiago
Email: mquezada@servicompra.cl
Fono: 3131276 Fax 4938709

Viewsonic Proyector PJD5112

- Proyector Viewsonic
- Modelo PJD5112
- Resolución: SVGA (800 x 600) Nativo
- Formato vídeo analógico: PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-D, PAL-H
- Modos de vídeo: 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
- Señal vídeo analógica: RGB
- Enfoque manual y zoom digital de 1,2x
- Tamaño de la imagen: 0.89 m - 3.9 m.
- Distancia de proyección: 1.2 ? 10 m
- Relación de alcance: 1.6 ? 1.9:1
- Brillo de imagen : 2600 lúmenes ✓
- Contraste de imagen: 2000:1 / 2800:1 (dinámico)
- Vida útil de la lámpara: 3000 horas (modo de alta luminosidad)
- Relación de aspecto nativa: 4:3
- Velocidad sincronización máx. (V x H): 120 Hz x 100 kHz
- Tipo de lámpara: 180w
- Corrección trapezoidal vertical: -40/+40
- Salida de audio: 2W mono
- Consumo eléctrico en funcionamiento: 235 vatios
- Consumo energético en funcionamiento (en espera): 1 vatios
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 28 x 11,4 x 21,8 cms.
- Peso: 2,6 kgs.
- 3 años de Garantía





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:57:03

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022- - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
RUT	96.808.090-3
Razón Social	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR
Descripción de la Oferta	ViewSonic
Fecha y Hora de Ingreso	10/5/2010 10:39

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
proyector epson Pucon.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 267.106
--------------------	------------

1	Clasificación ONU:		
	Especificaciones del Comprador:	DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.	
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector viewsonic	\$ 267.106	\$ 267.106

Total de la Oferta \$ 267.106



M y B Servicios Computacionales S.A.

Cochrane 188, Concepción

214438 - 239473

Sres.	MUNICIPALIDAD DE PUCON	10-05-2010
At.	Srta.:CIFUENTES, DELIA	
Fax		
De	Mauricio Concha	
Ref.		

De acuerdo solicitado por usted, me es grato cotizarle los siguientes ítems:

	Descripción	Total Neto	Valor a Pagar
1	Proyector Epson PowerLite S8+ LCD - 2500 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3 Incluye Bolso Garantía 3 años	317.602	377.946
1	Prpyector VIEWSONIC PJD5112 2600L SVGA DLP 3D READY! 2.6 KG Garantía 3 años	267.106	317.856

Valides de Cotización : 10 Dias

Entrega: 2 Dia


En espera de su favorable acogida, le saluda atentamente,

Mauricio Concha Rojas

41-2214438

1.52 x 4.32

6.5



PJD5112

120Hz, 3D Ready, Light, Bright and Portable Projector



Digitally clear, dynamic presentations

The PJD5112 is a DLP® powerhouse that delivers sharp and bright images for virtually any environment. It's 3D ready with support for up to 120Hz frame rates. BrilliantColor™ technology produces more vibrant colors, while the high brightness and contrast ratio make this projector shine in the classroom or meeting room. The extensive input options, including two RGB inputs and one RGB output, and integrated 2-watt stereo speakers deliver a truly dynamic multimedia experience. This projector even features closed captioning for the hearing impaired. The PJD5112 is ideal for use at home or in any small corporate settings.

Specifications

■ Bright in virtually any setting with lumens

Packs 2700 ANSI lumens in just 2.66kg(5.86 lb), and with a high 2800:1 contrast ratio (typ), your presentations are guaranteed to be vibrant even in the brightest office environment.

■ BrilliantColor™ technology

Latest BrilliantColor™ Technology delivers stunning all-digital clarity with life-like colour, sharp graphics and outstanding video. The sophisticated 6-segment colour wheel enriches the yellow colour performance that is key to accurate and vivid color reproduction.

■ Closed captioning

Integrated closed captioning decoder for the hearing impaired.

■ DLP™ Technology

Stunning all digital clarity delivers lifelike color, sharp graphics, and outstanding video.

■ Eco-mode extends lamp life

Extend the life of your lamp up to 5000 hours** and reduce noise output.

■ Off-to-Go feature

The direct off feature allows the busy presenter to simply unplug the projector and go without waiting for the usual cool down phase. This feature also protects lamp life from sudden power blackout.



Model Number: PJD5112



Download [datasheet PDF](#)
Acrobat Reader required.

LCD	Type Resolution Lens	0.55" Digital Micromirror Device(DLP™) 800x600, 1600x1200 compressed 1.2 × Manual optical zoom / Manual optical focus
Display	Size Throw Distance Lamp Brightness Contrast Ratio Keystone Correction Aspect Ratio	30" (300 inch (measured diagonally)) 1.2 - 10.0m 180watt (RLC-050) / 3500 hour rating 2700 Lumens 2800:1 Vertical digital keystone correction: +/- 40 degrees 4:3 (native) & 16:9
Audio	Speakers	2W x 1
Input Signal	Video Sync Frequency	NTSC M(3.58MHz), 4.43MHz, PAL(B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i(24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p(24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25fps and 30fps) H/V separated Fh: 31-100KHz; Fv: 50-120Hz
Compatibility	PC Mac	VGA to UXGA Up to 1152x864 (may require Mac Adapter)
Connector	RGB Input RGB Output Composite Video S-Video Audio Control USB Power	2 × 15-pin mini D-sub 1 × 15-pin mini D-sub 1 × RCA jack 1 × 4-pin mini-DIN Input: 1 x 3.5mm mini jack; Output: 1 x 3.5mm mini jack 1 × RS-232 (8 Pin Mini-Din) 1 × TYPE B (Firmware upgrade) 12V DC Connector
Power	Voltage Consumption	90~240VAC(Auto Switching), 50 / 60Hz (universal) 235W (Typical) / <1W (Stand-by m)
Controls	Basic OSD	POWER, Keystone/ Arrow keys, Left/ BLANK, MENU/ EXIT, Right/ Panel key lock, AUTO, MODE/ ENTER, SOURCE Picture: Brightness, contrast, color setting, keystone, aspect ratio, image, white intensity, gamma, 3D sync, 3D sync invert. Computer Image: Frequency, tracking, H position, V position.

Video Image: Saturation, sharpnes, tint.
Setting: Menu position, projection, signal type, lamp hour, lamp hour reset, filter mode, filter hours, filter hours reset, power saving, auto source, ECO mode, high altitude, OSD timeout.
Advance: Blank screen, password word, screen capture, start up screen, text shot, digital zoom, DCR, close captions, brilliant color,

Operating Conditions	Temperature Humidity	0°C - 40°C (32°F - 104°F) 10%-80% (non-condensing)
Dimensions	Physical	280mm (W) x 114mm (H) x 218mm (D)
Weight	Net	2.7 kgs
Regulations		CB, ROHS, WEEE, UL / cUL, FCC-B, ICES-003, NOM, PSB, C-tick, EK, CE, TUV / GOST-R, Hygienic, UKrSEPRO, CCC

[ViewSonic](#) > [Products](#) > [Projectors](#) > PJD5112

ViewSonic Singapore Pte Ltd
[Service & Warranty](#)
[Contact us](#)

Copyright © 2010 ViewSonic® International Corporation. All rights reserved.

See the difference.



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 18 de mayo de 2010 Hora: 8:42:17

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-71-L110

Nro. de Adquisición	2387-71-L110
Nombre	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE DATA SHOW
Contacto	DELIA CIFUENTES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293022 - Fax:
Fecha de Publicación	6/5/2010 13:03
Fecha de Cierre	10/5/2010 15:32
Fecha de Apertura	10/5/2010 15:33

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Alex Vasquez
RUT	96.989.140-9
Razón Social	GLOBAL SIT S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	proyector (P)
Descripción de la Oferta	adjunto especificaciones técnicas
Fecha y Hora de Ingreso	6/5/2010 15:15

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
VPL-EX7.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta \$ 373.990


1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: DATA SHOW, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector sony modelo VPL-EX7 + bolso + telon colgante 178x178, precio incluye flete, despacho de 3 a 5 dias.	\$ 373.990	\$ 373.990

Total de la Oferta **\$ 373.990**

Imprimir Comprobante

SONY



VPL-E Series

VPL-EW5
VPL-EX70
VPL-EX7
VPL-ES7

Affordable Compact Projectors

3LCD

BrightEra™

HDMI™
REGISTERED TRADEMARK OF HANGZHOU HUAWEI ELECTRONICS CO., LTD.

Bright, Stylish, and Easy to Use – The Affordable VPL-E Series of Data Projectors is an Excellent Choice for Both Education and Business

Sony's VPL-E Series data projectors are extremely affordable and ideal for a number of applications, especially in education and business. These projectors are not only stylish, but they also provide a high brightness of 2600 lumens (VPL-EX70) and 2000 lumens (VPL-EW5/EX7/ES7). Capable of projecting high-quality images, the VPL-EX70 and VPL-EX7 offer native XGA resolution, while the VPL-ES7 offers SVGA resolution. If widescreen projection is desired, the VPL-EW5 offers WXGA resolution. These projectors come equipped with a short focal-length lens enabling large-screen projections from a very short distance.


Because these projectors were designed primarily for education and business, they are very easy to use and provide security features such as a password authentication system and a security bar. In addition, they offer a variety of interfaces such as a monitor output, audio output, RS-232C for control (VPL-EW5/EX7/EX70 only), and High-Definition Multimedia Interface™ (HDMI™) for digital video projection (VPL-EW5 only). All of these features combine to make the VPL-E Series ideal for both classrooms and conference rooms.

FEATURES

High Picture Quality and Bright Images

By combining a new generation of inorganic LCD panels that utilize Sony's BrightEra™ technology* with a 3LCD projection system, the VPL-EW5 and VPL-EX70 offer high picture quality and brightness.

The VPL-EW5, VPL-EX7, and VPL-ES7 offer native WXGA (1280 x 768), XGA (1024 x 768), and SVGA (800 x 600), respectively, and a brightness of 2000 lumens. And the VPL-EX70 offers native XGA resolution and a higher brightness of 2600 lumens.



LCD panel of the VPL-EW5

* BrightEra is a brand name for the category of LCD panels that have pixels with large aperture ratios and that adopt inorganic alignment layers.

3LCD Projection Offers Amazing Color Performance

The VPL-E Series adopts the 3LCD projection system that uses three LCD panels. This system allows the projector to present bright and natural images. It provides high light transmission and excellent color reproduction with high color light output*. It also provides smooth gradients in dark areas, and even helps prevent color breakup or the rainbow effect**.

* Color light output is a metric that measures a projector's ability to deliver color. Developed by color scientists using the same approach as light output (brightness) measurement, color light output provides a simple, accurate, and easy-to-understand way to evaluate a projector's color performance.

** The rainbow effect may appear as blurring or the separation of colors. It can only be seen in images projected by 1-chip sequential color projection systems.

Short Projection Distance

The VPL-E Series projectors come equipped with a short focal-length lens, which makes it possible to project images from a short distance. For example, an 80-inch* image can be projected from a distance of approximately 2.3 meters (7.5 feet) and 2.5 meters (8.2 feet) by the VPL-EX70/EX7/ES7 and VPL-EW5, respectively.

* Viewable area measured diagonally.

Off & Go


Once a presentation is complete, the VPL-E Series can be moved to the next location immediately by simply turning the projector off and unplugging the AC power cord. There is no need to wait for the fan to turn off.

High Security (Control Panel Key Lock, Password Authentication System, Security Bar, and Kensington Lock)

Both a control panel key lock and a password authentication system are available in the VPL-E Series to help prevent unauthorized use of the projector. Also, a built-in security bar or Kensington lock can be used to help prevent theft.

Unique Body Design

The VPL-E Series adopts a unique design with a body shape that broadens towards the front. In addition, the VPL-E Series projects images upwards on the screen and therefore requires minimal tilt adjustment.



Side


Top

Input Flexibility (Multiscan Converter)

The VPL-E Series accepts a wide variety of video input signals from standard definition (SD) to high definition (HD). These include composite, S-Video (Y/C), and analog RGB/component via the HD D-sub 15-pin interface, and digital video via the HDMI, (VPL-EW5 only). In addition, the unit can accept computer signals from VGA up to SXGA+ (1400 x 1050).


Other Features

- Monitor Output
 - Audio Output
 - RS-232C Control (VPL-EW5/EX7/EX70 only)
 - Auto Vertical Keystone Adjustment (VPL-EW5/EX70 only)
 - Auto Input Search
 - Digital Zoom (4x)
 - Image Freeze
 - Six Picture Modes
 - Picture Muting (Image Muting)
 - Direct Power On
 - Front Exhaust System
 - Ceiling-mountable Design*
 - Useful Remote Commander™ unit
 - Smart APA (Auto Pixel Alignment)
 - Multi-language OSD
- * Requires an optional ceiling-mount kit. Please contact your local Sony sales offices for details.




Remote Commander unit

CONNECTOR PANELS




Rear Panel

CONTROL PANEL



DIMENSIONS



Unit: mm (inches)

OPTIONAL ACCESSORIES



LMP-E190
Projector Lamp
(for replacement)



LMP-E191
Projector Lamp
(for replacement)

SPECIFICATIONS

	VPL-EW5	VPL-EX70	VPL-EX7	VPL-ES7
Optical				
Projection system	3 LCD panels, 1 lens projection system			
LCD panel	0.59-inch WXGA LCD panel, 3,072,000 (1 280 x 800 x 3) pixels	0.63-inch XGA LCD panel, 2,359,296 (1024 x 768 x 3) pixels		0.63-inch SVGA LCD panel, 1,440,000 (800 x 600 x 3) pixels
Projection lens	1.2 times zoom lens (manual), f = 18.53 to 22.18 mm, F1.65 to 1.93			
Lamp	190 W ultra high pressure lamp			
Light output	2000 lumens (lamp mode: high) 1600 lumens (lamp mode: standard)	2600 lumens (lamp mode: high) 2000 lumens (lamp mode: standard)	2000 lumens (lamp mode: high) 1500 lumens (lamp mode: standard)	
Color light output	2000 lumens (lamp mode: high) 1600 lumens (lamp mode: standard)	2600 lumens (lamp mode: high) 2000 lumens (lamp mode: standard)	2000 lumens (lamp mode: high) 1500 lumens (lamp mode: standard)	
Screen coverage	40 to 300 inches (viewable area, measured diagonally)			
Throwing distance	40-inch: Approx. 1.2 to 1.5 m (3.9 to 4.9 feet) 80-inch: Approx. 2.5 to 2.9 m (8.2 to 9.5 feet) 100-inch: Approx. 3.1 to 3.7 m (10.2 to 12.1 feet) 150-inch: Approx. 4.6 to 5.6 m (15.1 to 18.4 feet) 200-inch: Approx. 6.2 to 7.4 m (20.3 to 24.3 feet) 250-inch: Approx. 7.7 to 9.3 m (25.3 to 30.5 feet) 300-inch: Approx. 9.3 to 11.1 m (30.5 to 36.4 feet)	40-inch: Approx. 1.1 to 1.4 m (3.6 to 4.6 feet) 80-inch: Approx. 2.3 to 2.8 m (7.5 to 9.2 feet) 100-inch: Approx. 2.9 to 3.5 m (9.5 to 11.5 feet) 150-inch: Approx. 4.4 to 5.2 m (14.4 to 17.1 feet) 200-inch: Approx. 5.8 to 7.0 m (19.0 to 23.0 feet) 250-inch: Approx. 7.3 to 8.8 m (24.0 to 28.9 feet) 300-inch: Approx. 8.8 to 10.5 m (28.9 to 34.4 feet)		
Signals				
Color system	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (automatically/manually selected)			
Resolution	Video: 750 TV lines, RGB: 1280 x 800 pixels	Video: 750 TV lines, RGB: 1024 x 768 pixels		Video: 500 TV lines, RGB: 800 x 600 pixels
Acceptable computer signals	FH: 19 to 92 kHz, IV: 48 to 92 Hz Maximum input signal resolution: up to SXGA+ (1400 x 1050, IV: 60 Hz)			
Acceptable video signals	Composite Video, S-Video (Y/C), 15 kHz RGB 50/60 Hz, Component 50/60 Hz, Progressive Component 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/60i, 480/60p, 575/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i)			
Speaker				
	Mono 1 W (max.)			
Inputs/Outputs				
Video In	S-Video	Y/C, mini DIN 4-pin		
	Video	Composite video, RCA phono jack		
	Audio*	Stereo mini jack		
Input A	RGB	Analog RGB/component: HD D-sub 15-pin (female)		
	Audio*	Stereo mini jack		
Input B	RGB		Analog RGB: HD D-sub 15-pin (female)	
	HDMI	Digital RGB/Y CB (PB) CR (PR) HDMI (HDCP)		
	Audio*		Stereo mini jack	
Output	Monitor	Analog RGB: HD D-sub 15-pin (female)		
	Audio	Stereo mini jack		
Remote	RS-232C	D-sub 9 pin (female)		
General				
Dimensions (W x H x D)	Approx. 314 x 109 x 269 mm (12 3/8 x 4 3/8 x 10 5/8 inches) (excluding projection parts)			
Mass	Approx. 3.0 kg (6 lb 10 oz)		Approx. 2.9 kg (6 lb 6 oz)	
Power requirements	AC 100 to 240 V, 2.6 to 1.1 A, 50/60 Hz		AC 100 to 240 V, 2.2 to 1.0 A, 50/60 Hz	
Power consumption	Max. 260 W, standby: Approx. 3 W			
Operating temperature	0 to 35 °C (32 to 95 °F)			
Operating humidity	35 to 85% (no condensation)			
Storage temperature	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)			
Storage humidity	10 to 90% (no condensation)			
Supplied accessories	Remote Commander (1), Lithium battery CR2025 (1), HD D-sub 15-pin cable (1.8 m) (1), Security label (1), CD-ROM (Operating instructions) (1), Quick reference manual (1), Safety regulations (1), Carrying case (1), Lens cap (1), AC power cord (1), Warranty card (1)			

* Video-In-Audio and Input-A-Audio signals share the same stereo mini jack with the VPL-EX7 and VPL-ES7.
Video-In-Audio, Input-A-Audio, and Input-B-Audio signals share the same stereo mini jack with the VPL-EX70.

Distributed by

© 2009 Sony Corporation. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
Features and specifications are subject to change without notice.
All non-metric weights and measurements are approximate.
Sony, BrightEra, and Remote Commander are trademarks of Sony Corporation.
HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
All other properties are the property of their respective owners.

MK10555V1IW09FEB

Ficha Licitación N° 2387-71-L110 ADQUISICION DE DATA SHOW

Contenidos Bases

- ▶1.- Organismo Demandante
- ▶2.- Contacto para esta Licitación
- ▶3.- Antecedentes Administrativos
- ▶4.- Etapas y Plazos
- ▶5.- Antecedentes Mínimos a presentar en la Licitación
- ▶6.- Antecedentes Legales
- ▶7.- Criterios de Evaluación
- ▶8.- Montos y Duración del Contrato
- ▶9.- Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas
- ▶10.- Productos / Servicios Requeridos

Documentación Anexa



1.- Organismo Demandante

Razón Social	<u>I MUNICIPALIDAD DE PUCON</u>
Unidad de compra	Municipalidad de Pucón
R.U.T.	69.191.600-6
Dirección	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Comuna	Pucón
Región en que se genera la Adquisición	Región de la Araucanía

2.- Contacto para esta Licitación

Nombre completo	CIFUENTES, DELIA
Teléfono	56-45-293022-
E-Mail	mortega@municipalidadpucon.cl

3.- Antecedentes Administrativos

Número de Adquisición	2387-71-L110
Nombre de Adquisición	ADQUISICION DE DATA SHOW
Estado	Enviada a Autorizar para Publicación
Descripción	ADQUISICION DE DATA SHOW
Tipo de Adquisición	Pública - Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Etapas del Proceso de Apertura	Una Etapa
Toma de Razón por Contraloría	No requiere Toma de Razón por Contraloría

Plazo de Entrega - %

3-6 30% (INCLUIR 0% NO INDICAR)
(INCLUIR PUESTO EN BOREGA
PUCON)

GARANTIA 20%

INDICAR TIEMPO GARANTIA

3.- Montos y Duración del Contrato.

Estimación en Base a	Presupuesto
Monto Total Estimado	40000
Fuente de Financiamiento	MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
Tiempo del Contrato	Días
Plazos de Pago	a 30 días
Opciones de Pago	Cheque
Nombre Responsable Contrato	MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
Email	mortega@municipalidadpucon.cl
Teléfono	56-45-293090-

Subcontratación



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000854

1049

NUMERO INTERNO : 26
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 23/04/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL -

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00319	1.000	UNIDADES	DATA SHOW	SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN :
 DECRETO N° 861, DEL 21/04/2010, PROGRAMA FORTELECIENDO, PROMOVRIENDO E INCENTIVANDO EL ROL DEL DIRIGENTE VECINAL URBANO Y RURAL, POR EL DESARROLLO DE N



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

29.06.001

4/26/26 .

Epson PowerLite S6+

Brillo / Lumens: 2200 Lúmenes
Resolución nativa: SVGA
Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, AV mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto
Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad) / 28 dB (baja luminosidad)
Corrección de trapecio: Automática vertical, 0-11 grados / Manual vertical, ± 30 grados
Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo
Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)
TV Compatible:
NTSC: 560 líneas
PAL: 560 líneas
Señal de entrada
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
Reproducción de colores: 16.7 millones de colores
Tarjeta de sonido: 1 Watt
Distancia de proyección: 0.88 mts a 10.49 mts

PCFACTORY 21717A Teo

4500.000,5



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01		PROYECTOR VIEMSONIC PJD 5112
-----	-----	-----

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08/06/2010	12:00 hrs.	Avda. Ohiggins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAPACITACIONES CON LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA, TANTO DEL AREA URBANA COMO RURAL.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 10523	02-06-2010	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	\$ 317.856.- (Trescientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis pesos).

IV. OBSERVACIONES

DECRETO N° 861 del 21-04-2010 Programa " Fortaleciendo, Promoviendo e Incentivando el Rol del Dirigente Vecinal Urbano y Rural, por el desarrollo de nuestra Comuna, en el Bicentenario"

Factura recibida 08-06-2010 y enviada a BODEGA MUNICIPAL, para su ingreso.-

Delia Cifuentes H
DELIA CIFUENTES HUAQUIFIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE



PUCÓN, 17 de Junio de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000402 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096808090-3, Razon Social : M & B SERVICIOS COMPUTACIONALE - Telefono: 41-2748918

FECHA DE RECEPCION : 10/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001034 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10523

Numero de Pedido : 00000854.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIENDO DIRIGENTES VECINALES , DECRETO 861

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00319	DATA SHOW	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						317,856.14
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						317,856.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA